

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN (INTEMPERIE)

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|-----------------|--------------|---------|---------------------------------|------------|------------------|----------|----------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| ARKO-105/4S END | ADU 4/400 | 6700035 | Seccionamiento en carga 4/400 A | ARKO-105 | 1000 x 500 x 300 | AZ 15903 | 1.566,67 |

ARMARIO de DISTRIBUCIÓN para URBANIZACIONES

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|----------------|--------------|---------|---|------------|-----------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| AR-2-400/100/2 | DSPD 400 | 6700038 | 1 entrada/2 salidas + derivación a cli. 22x58 | AR-2 | 520 x 536 x 230 | AC 89016 | 444,22 |

EQUIPOS de MEDIDA INDIVIDUAL (Medida directa)

EXTERIOR

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|---------------------------|--------------|--------|--|------------|-----------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| Para fusible 22x58 | | | | | | | |
| CPM1-MR C | CPM 1-D2 | - | Caja de Protección y Medida // 1M Doble Tarifa + R | AR-1H 2V | 330 x 460 x 190 | AC 83005 | 98,41 |
| CPM2-TR C | CPM 2-D4 | - | Caja de Protección y Medida // 1T Doble Tarifa + R | AR-2 2V | 520 x 536 x 230 | AC 84001 | 156,93 |

En base BUC

| | | | | | | | |
|--------------|------------|---------|---|----------|-----------------|----------|--------|
| CPM1-M/BUC00 | CPM 1-MF 2 | 6706521 | Caja de protección y medida// 1 M bases BUC -00 | AR-1H 2V | 330 X 460 X 190 | AC-83044 | 122,37 |
| CPM2-T/BUC00 | CPM 2-MF 4 | 6706522 | caja de protección y medida// 1 T bases BUC -00 | AR-2 2V | 520 X 536 X 230 | AC-84034 | 217,41 |

INTERIOR

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|-------------|--------------|--------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| CC-9/1308 | - | - | 1 Monofásico sin protección en CC-22 | CC-22 | 285 x 285 x 185 | AC-71060 | 50,67 |
| CC-9/1309 | - | - | 1 Trifásico sin protección en CC-23 | CC-23 | 285 x 380 x 185 | AC-71061 | 57,43 |
| CC-M1F-63 | - | - | 1 Monofásico 1 P/fusible D02 + Neutro | CC-22 | 285 x 285 x 185 | AC-71058 | 61,43 |
| CC-M2F-63 | - | - | 1 Monofásico 2 P/fusibles D02 | CC-22 | 285 x 285 x 185 | AC-71057 | 59,54 |
| CC-1T-63 | - | - | 1 Trifásico 3 P/fusibles D02 + Neutro | CC-25 | 285 x 570 x 185 | AC-71026 | 106,94 |

CAJAS de SECCIONAMIENTO

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|--------------|--------------|---------|---|------------|-----------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| CGPC-400 C | CS 400 | 6700034 | Salida superior a CGP / Salida inferior a distrib | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12046 | 284,49 |
| AR-2 -400/CS | CS 400 | 6704985 | Salida a CGP y a línea distribución inferior | AR-2 | 520 x 536 x 230 | AC 89115 | 446,44 |

CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN

CGPC's

En base NH

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|--------------|--------------|---------|--|------------|-----------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| CGPC-63/1 | CGP-1-63 | 6704101 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-63 A | 286 x 218 x 98 | AC 11002 | 31,88 |
| CGPC-63/7 | CGP-7-63 | 6703615 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-63 A | 286 x 218 x 98 | AC 11011 | 39,88 |
| CGPC-63/7 B | CGP-7-63B | - | Servicios de Mantenimiento | CGPC-63 A | 286 x 218 x 98 | AC 11014 | 59,95 |
| CGPN-100/7 B | CGP-7-100B | 6703616 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-100 A | 286 x 218 x 98 | AC 11300 | 57,10 |
| CGPC-100/8 A | CGP-8a-100A | 6704102 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-100 A | 286 x 218 x 98 | AC 11012 | 43,56 |
| CGPC-160/7 C | CGP-7-160 | 6703617 | CGP-160 A, Esq. 7. Tornillería M10 Inox. engastado | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12090 | 133,78 |
| CGPC-160/9 C | CGP-9-160 | 6703611 | CGP-160 A, Esq. 9. Tornillería M10 Inox. engastado | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12091 | 94,89 |
| CGPC-250/7 C | CGP-7-250 | 6703618 | CGP-250 A, Esq. 7. Tornillería M10 Inox. engastado | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12092 | 202,89 |
| CGPC-250/9 C | CGP-9-250 | 6703612 | CGP-250 A, Esq. 9. Tornillería M10 Inox. engastado | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12093 | 134,81 |
| CGPC-400/7 C | CGP-7-400 | 6703619 | CGP-400 A, Esq. 7. Tornillería M10 Inox. engastado | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12094 | 211,04 |
| CGPC-400/9 C | CGP-9-400 | 6703613 | CGP-400 A, Esq. 9. Tornillería M10 Inox. engastado | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12095 | 157,30 |
| AR-2-630/9 C | CGP-9-630 | - | CGP-630 A, Esq. 9. Tornillería M12 Inox. engastado | AR-2 | 520 x 536 x 230 | AC 89013 | 342,52 |

En base BUC

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|------------------|----------------|---------|---|------------------------|-----------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| CGPC-1-100 BUC/E | CGPC-1-100 BUC | 6705801 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-100 | 286 x 218 x 98 | AC 12200 | 63,37 |
| CGPC-7-100 BUC/E | CGPC-7-100 BUC | 6705806 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-160 | 414 x 298 x 170 | AC 12201 | 129,22 |
| CGPC-8-100 BUC/E | CGPC-8-100 BUC | 6705802 | Servicios de Mantenimiento | CGPC-160 | 414 x 298 x 170 | AC 12202 | 142,19 |
| CGPC-7-160 BUC/E | CGPC-7-160 BUC | 6705807 | CGP-160 A, Esq. 7. Tornillería M10 Inox, en BUC | CGPC-160 | 414 x 298 x 170 | AC 12203 | 152,11 |
| CGPC-9-160 BUC/E | CGPC-9-160 BUC | 6705803 | CGP-160 A, Esq. 9. Tornillería M10 Inox, en BUC | CGPC-160 | 414 x 298 x 170 | AC 12204 | 118,63 |
| CGPC-7-250 BUC/E | CGPC-7-250 BUC | 6705808 | CGP-250 A, Esq. 7. Tornillería M10 Inox, en BUC | CGPC-250/400 | 543 x 343 x 166 | AC 12205 | 273,30 |
| CGPC-9-250 BUC/E | CGPC-9-250 BUC | 6705804 | CGP-250 A, Esq. 9. Tornillería M10 Inox, en BUC | CGPC-250/400 | 543 x 343 x 166 | AC 12206 | 240,15 |
| CGPC-7-400 BUC/E | CGPC-7-400 BUC | 6705809 | CGP-400 A, Esq. 7. Tornillería M10 Inox, en BUC | CGPC-250/400 + botella | 520 x 536 x 230 | AC 12207 | 300,74 |
| CGPC-9-400 BUC/E | CGPC-9-400 BUC | 6705805 | CGP-400 A, Esq. 9. Tornillería M10 Inox, en BUC | CGPC-250/400 + botella | 520 x 536 x 230 | AC 12208 | 251,48 |

ACCESORIOS

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|-------------|--------------|--------|---------------------------|----------------|-------------|----------|-----------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| CE-250/400 | - | - | Canal protector de cables | CGPC-160 a 400 | - | AT 16008 | Consultar |
| CA | - | - | Canal protector de cables | Gama "AR" | - | AC 81001 | 43,48 |

CAJAS DE DERIVACIÓN CON FUSIBLES

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------|------------|-----------------|----------|-----------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| CRT-250 END | - | - | Caja Derivación con Fusibles 250 A | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12096 | Consultar |
| CRT-400 END | CDF 400 | 6700125 | Caja Derivación con Fusibles 400 A | CGPC-250 A | 543 x 343 x 166 | AC 12083 | Consultar |

ARMARIOS Y PUERTAS DE PROTECCIÓN

Armarios para ST

Metálicos

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Envolvente | | Código | P.V.P. |
|---------------------|--------------|--------|--------------------------|------------|-------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | Modelo | Dimensiones | | |
| ARM. MET (1 Puerta) | - | - | Como protección de CPMST | - | - | AN 20250 | 241,50 |
| ARM. MET (2 Puerta) | - | - | Como protección de CPMST | - | - | AN 20251 | 283,50 |

Madera

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|--------------------------|---|---|----------|--------|
| ARM. MADERA M | - | - | Como protección de CPMST | - | - | AC 24002 | 210,00 |
| ARM. MADERA T | - | - | Como protección de CPMST | - | - | AC 24003 | 247,80 |

Puertas Metálicas

| Ref. CLAVED | Datos ENDESA | | Descripción / Aplicación | Dimensiones de la puerta | Código | PVP |
|------------------------|--------------|--------|--|--------------------------|----------|--------|
| | Ref. | Código | | | | |
| PM-62.36 | - | - | CM-1T | 620 x 360 | AN 36101 | 96,48 |
| PM-40.54 | - | - | CPM-1 MR C | 400 x 540 | AN 36102 | 70,41 |
| PM-60.60 | - | - | CPM-2 TR C | 600 x 600 | AN 36103 | 84,30 |
| PM-65.78 | - | - | CPM-3 2TRC | 650 x 780 | AN 36104 | 111,26 |
| PM-45.30 | - | - | CGPC hasta 100A | 450 x 300 | AN 36105 | 54,85 |
| PM-70.42 | - | - | CGPC 160 / 250 / 400A | 700 x 420 | AN 36106 | 92,52 |
| PM-85.42 | - | - | CGPC 160/250/400A con botella (entrada cables) | 850 x 420 | AN 36107 | 108,52 |
| PM-125.42 | - | - | CS + CGPC (en vertical) | 1250 x 420 | AN 36109 | 143,93 |
| PM-70.78 | - | - | CS + CGPC (en horizontal) | 700 x 780 | AN 36110 | 144,63 |
| PM-120.80 | - | - | Equipo de medida exterior | 1200 x 800 | AN 36112 | 205,07 |
| PM-170.90 Jis | - | - | TMF-1 y (CS+CGP) | 1700 x 900 | AN 36114 | 504,52 |
| PM-180.100 Jis | - | - | TMF-10 (160/400) | 1800 x 1000 | AN 36115 | 527,48 |
| PM-210.100 Jis (1,5mm) | - | - | TMF-10 (630) | 2100 x 1000 | AN 36113 | 527,48 |

CENTRALIZACIONES DE CONTADORES

Solución con MÓDULO [CONSULTAR](#)

Solución con PANEL [CONSULTAR](#)

SUMINISTROS TEMPORALES Y ACOMETIDAS (TMF1-10...)

Suministros Temporales

CPMST-M/T [CONSULTAR](#)

TMF1-ST [CONSULTAR](#)

TMF10 (80-315A) [CONSULTAR](#)

Conjuntos de protección y medida (hasta 630A)

TMF1 [CONSULTAR](#)

TMF10 (80-400A) [CONSULTAR](#)

TMF10 (500-630A) [CONSULTAR](#)