



SICAME GROUP

Soluciones en envolventes, armarios y cajas aislantes

Tarifa de precios

2022

INDICE

2	Certificados
3	ARED
4	ARKO
6	AR
8	CC
11	Cajas de tierra
12	Armarios de Gas
13	Armarios de Agua
14	Cofreds (Cajas de Alumbrado Público)
15	CMD (Cofred Magneto Diferencial)
16	BUC (Base Universal Cerrada)
17	Accesorios
19	Puertas metálicas
20	Endesa Cataluña
22	Endesa Sevillana
24	Naturgy
26	Iberdrola
28	Gesa
29	Lista de códigos y precios
35	Condiciones Generales de Venta

CALIDAD

AENOR
Confía

**Certificado del
Sistema de Gestión de la Calidad**

AENOR

GESTIÓN
DE LA CALIDAD

ISO 9001

ER-0363/1997
AENOR certifica que la organización
CLAVED, S.A.U.

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015
para las actividades: El diseño y la producción de material para redes de
distribución de energía y telecomunicación.

que se realizan en: CR C-17 PK. 17.82. 08185 - LLIÇÀ DE VALL (BARCELONA)

Fecha de primera emisión: 1997-05-29
Fecha de última emisión: 2021-09-25
Fecha de expiración: 2024-09-25

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

CERTIFICACION
BY ACCREDITED

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:
CLAVED, S.A.U.
CR C-17 PK. 17.82.
08185 - LLIÇÀ DE VALL
(BARCELONA)

has implemented and maintains a
Quality Management System
for the following scope:
The design and production of equipments for energy and telecommunication networks.
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2015

First issued on: **1999-08-01** Last issued: **2021-09-25** Validity date: **2024-09-25**
This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **ES-0363/1997**

Alex Stoichitoui
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

IQNet Partners*:
AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISO Italy
CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany EAGLE Certification Group USA
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland
NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SH Israel SIQ Slovenia
SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Envolvente



- IP66 (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529)
- IK10 (UNE-EN 50102, IEC 62262)
- Doble Aislamiento (UNE-EN 60439-1, IEC 60439-1)
- Resistente al hilo incandescente a 960º (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10)
- Clase térmica 105º (IEC 60085)
- Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV

Código	Referencia	Dimensiones (mm)			PVP €
		Alto	Ancho	Profundo	
AC50532	ARED-325	300	250	140	89,25
AC50543	ARED-43	400	300	200	128,80
AC50554	ARED-54	500	400	200	180,50
AC50564	ARED-64	600	400	230	186,25
AC50565	ARED-65	600	500	230	207,25
AC50568	ARED-68	610	850	330	254,00
AC50586	ARED-86	850	610	330	248,75


Accesorios

Chasis



Código	Referencia	nº filas	nº módulos	PVP €
AC55011	CH-325 P	2	18	46,75
AC55012	CH-43 P	3	36	66,75
AC55013	CH-54 P	3	48	97,75
AC55014	CH-64 P	4	64	106,75
AC55015	CH-65 P	4	88	114,25
AC55016	CH-86 P	4	96	201,50

Doble fondos




Código	Referencia	PVP €
SP53200	DF-325	13,25
SP54300	DF-43	19,25
SP55400	DF-54	39,75
SP56400	DF-64	46,50
SP56500	DF-65	58,75
SP86000	DF-86	59,75

Cerraduras



Código	Referencia	PVP €
SN30570	CR-S	6,00
AC55020	CR-S 86-68	6,75
AC55016	CR-T	15,25
AC55017	CR-LL	21,25
SN15478	Tapón aislamiento	0,50
AC55018	CR-T-A86-68	15,25
AC55019	CR-LL-A86-68	25,25

Fijación a muro



Código	Referencia	PVP €
SE55019	BL.F.DF.ARED	5,50
SE55021	BL.F.DF.ARED-86-68	9,75

Código	Referencia	PVP €
AC99062	Recambio P.A68-I	86,75
AC99063	Recambio P.A68-D	88,25
AC99085	Recambio P.A86-D	87,50
AC99119	Recambio P.A86-I	86,00
AC99120	ACC.BUS.A68-86	10,75

Envolvente



- Fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
- Ángulo de apertura de puerta superior a 130°.
- Cierre 3 puntos con accionamiento mediante llave triangular de 11mm de lado, montado sobre maneta giratoria.
- IP43 (55 opcional en Arko estándar) (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529)
- IK10 (UNE-EN 50102, IEC 62262)
- Doble Aislamiento (UNE-EN 60439-1, IEC 60439-1)
- Autoextinguible a 960° (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10)
- Clase térmica 105° (IEC 60085)
- Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV

Código	Referencia	Dimensiones (mm)		Versión	PVP €
		Alto	Ancho		
AZ55041	ARKO-55	500	500	Estándar	389,75
AZ57041	ARKO-57	500	750		464,75
AZ75041	ARKO-75	750	500		481,00
AZ77041	ARKO-77	750	750		582,00
AZ15041	ARKO-105	1000	500		576,00
AZ17041	ARKO-107	1000	750		714,00
AZ55221	ARKO-55 Z	500	500	Zócalo	402,00
AZ57221	ARKO-57 Z	500	750		459,50
AZ75221	ARKO-75 Z	750	500		473,25
AZ77221	ARKO-77 Z	750	750		580,25
AZ15221	ARKO-105 Z	1000	500		575,25
AZ17221	ARKO-107 Z	1000	750	725,50	
AZ55421	ARKO-55 AZ	500	500	Abierto + Zócalo	383,50
AZ57421	ARKO-57 AZ	500	750		450,25
AZ75421	ARKO-75 AZ	750	500		477,25
AZ77421	ARKO-77 AZ	750	750		582,25
AZ15421	ARKO-105 AZ	1000	500		497,75
AZ17421	ARKO-107 AZ	1000	750	744,50	
AZ55211	ARKO-55 TZ	500	500	Tejadillo + Zócalo	393,75
AZ57211	ARKO-57 TZ	500	750		459,50
AZ75211	ARKO-75 TZ	750	500		473,25
AZ77211	ARKO-77 TZ	750	750		575,25
AZ15211	ARKO-105 TZ	1000	500		575,25
AZ17211	ARKO-107 TZ	1000	750	756,00	


Accesorios

Doble fondos



Código	Referencia	Alto	Ancho	PVP €
SE55000	PF-55	430	430	36,00
SE57000	PF-57/75	430	680	54,50
SE77000	PF-77	680	680	72,00
SE15000	PF-105	930	430	91,00
SE17000	PF-107	930	680	161,75

Fijación a muro



Código	Referencia	PVP €
SE15032	Fijación Pared Arko	16,00

Herraje Fijación



Código	Referencia	PVP €
SN29006	Herraje fijación Arko	29,75

Mirilla



Código	Referencia	Alto	Ancho	PVP €
AC81006	MIR	123	137	6,50

Unión entre Arkos



Código	Referencia	PVP €
SE15025	UnionArko	15,75

Recambios

Puerta

Los códigos de puerta se suministran con bisagras y dispositivos de candado, pero no incorporan el bombillo que se suministra separadamente a petición.

Código	Referencia	PVP €
SE25502	Puerta ARKO-55	92,75
SE27502	Puerta ARKO-57	78,50
SE25702	Puerta ARKO-75	107,25
SE27703	Puerta ARKO-77	114,25
SE25102	Puerta ARKO-105	121,00
SE27105	Puerta ARKO-107	113,00

Bombillo cierre

Código	Referencia	PVP €
SN35517	BO.ARK.CE.TRI	20,00
SN35400	BO.ARK.UF CE	25,25

Tejadillo



Código	Referencia	PVP €
AZ00050	TJ-50	19,75
AZ00075	TJ-75	24,50

Fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.

El ángulo de apertura de la puerta respecto a la base es superior a 90° y las puertas tienen la posibilidad de ser fácilmente desmontables sin ayuda de herramientas y separadas de la cuba.

Los modelos AR-1H, AR-2 y AR-3 admiten diversas cerraduras: cierre en 3 puntos, golpeo accionable mediante llave triangular de 11mm. de lado, así como otras específicas (gas, agua).

En los modelos destinados a aplicaciones eléctricas se incorpora también dispositivo de cierre por candado.

El modelo AR-1 es accionado directamente por tornillos de cabeza triangular de 11mm. de lado.

Diseñados para favorecer el efecto de convección natural con el fin de evitar condensaciones internas.

- IP43 (UNE 20324, EN 60529 e IEC 60529).
- IK10 (AR-2, AR-3) IK09 (AR1, AR1H) (UNE-EN 50102, IEC 62262).
- Doble aislamiento (UNE-EN 60439-1, IEC 60439-1).
- Autoextinguible a 960° (UNE-EN 60695-2-10, IEC 60695-2-10).
- Clase térmica del poliéster 105° (IEC 60085, UNE-EN 60085).
- Resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los UV.

AR-1



Código	Referencia	Uds/envase	Dimensiones (mm)			PVP €
			Alto	Ancho	Profundidad base	
AC80003	AR-1	1	530	205	143,5	71,50
AC82019	AR-1 T	sin envase				69,50
AC82011	CM-1T	1	530	205	143,5	82,75

AR-1H



Código	Referencia	Uds/envase	Dimensiones (mm)			PVP €
			Alto	Ancho	Profundidad base	
AC80004	AR-1H	1	330	460	188	73,75
AC80552	AR-1H 1V 3P T	sin envase				83,00
AC80014	AR-1H 2V	1				78,00
AC83044	CPM1-M/BUC00	1	330	460	188	151,00

AR-2



Código	Referencia	Uds/envase	Dimensiones (mm)			PVP €
			Alto	Ancho	Profundidad base	
AC80005	AR-2	1	518	536,5	213	115,00
AC80134	AR-2 TR 3P	1				139,00
AC80527	AR-2 3P T	sin envase				125,00

AR-3



Código	Referencia	Uds/envase	Dimensiones (mm)			PVP €
			Alto	Ancho	Profundidad base	
AC80006	AR-3	1	518	700	213	141,00
AC80129	AR-3 A 3P T	sin envase				166,75

Accesorios

Placas de montaje

Armario	Código	Referencia	Ancho	Alto	Tipo	PVP €
AR-1	SP80002	DF-1 1M	190	495	Mecanizado 1 Monofásico	15,75
	SE80011	DF-1 1T			Mecanizado 1 Trifásico	13,50
AR-1H	SE80100	DF-1H	375	247	Liso	15,50
	SE80113	DF-1H 2M			Mecanizado 2 Monofásicos	15,75
AR-2	SE80200	DF-2	466	450	Liso	25,00
	SE80216	DF-2 TR			Mecanizado 1 T + reloj	26,00
	SE80221	DF-2 2T			Mecanizado 2 Trifásicos	27,00
AR-3	SE80300	DF-3	640	540	Liso	32,00
	SE80382	DF-3 2TR			Mecanizado 2T + reloj	39,00
	SE80331	DF-3 3T			Mecanizado 3 Trifásicos	40,50

Puerta

Armario	Referencia	Código	Descripción	Cierre	PVP €
AR-1	T-AR-1	AC80093	Puerta completa. Mirilla centrada	tornillo	31,25
AR-1H	T-AR-1H-3P	AC80186	Puerta completa. Sin mirillas	3 puntos	58,25
	T-AR-1H-1V-3P IB	AC80557	Puerta completa. 1 mirilla, CPM1 Iberdrola	3 puntos	54,25
	T-AR-1H	AC80080	Puerta completa. Sin mirillas	de golpe	34,00
AR-2	T-AR-1H-2V	AC80081	Puerta completa. 2 mirillas	de golpe	44,25
	T-AR-2-3P	AC80165	Puerta completa. Sin mirillas	3 puntos	82,25
	T-AR-2-1V 3P/09	AC80568	Puerta completa. 1 mirilla	3 puntos	85,50
	T-AR-2-2V-3P	AC80164	Puerta completa. Sin mirillas	3 puntos	86,00
	T-AR-2	AC80082	Puerta completa. Sin mirillas	de golpe	55,00
AR-3	T-AR-2-2V	AC80083	Puerta completa. 2 mirillas	de golpe	66,25
	T-AR-3-3P	AC80143	Puerta completa. Sin mirillas	3 puntos	91,75
	T-AR-3-2V-3P	AC80166	Puerta completa. 2 mirillas	3 puntos	92,50
	T-AR-3-3V-3P	AC80142	Puerta completa. 3 mirillas	3 puntos	99,00
	T-AR-3	AC80084	Puerta completa. Sin mirillas	de golpe	66,75
	T-AR-3-3V	AC80085	Puerta completa. 3 mirillas	de golpe	73,00

Canal Cables

Código	Referencia	PVP €
SC15502	Canal CA	100,50

Fijación a exterior

Código	Referencia	Componentes	PVP €
SE55018	1127012	4 pletinas + 4 tornillos 6x25 + 4 tapones precintables	8,25

Mirilla

Referencia	Código	Medida Útil Ancho (mm)	Medida Útil Alto (mm)	Medida Real Ancho (mm)	Medida Real Alto (mm)	Componentes	PVP €
MIR	AC81006	95	109	123	137	Mirilla + 4 tornillos	6,50
TRAPPE HUBLLOT	SE35439	95	109	120	120	Mirilla + 4 tornillos	consultar
MIR.CPM AR-1	SN15427	106	146	120	160	Mirilla	2,50

Tejadillos

Referencia	Código	PVP €
TJ-AR-1-H	AC81019	consultar
TJ-AR-2	AC81020	consultar
TJ-AR-3	AC81021	consultar

Fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris RAL 7035.
Fabricación de la tapa en policarbonato, opaca o transparente.
Unión de la tapa a la base mediante 4 tornillos periféricos.

- Grado de protección IP44 (IPs mayores opcionales) según UNE 20324, EN-IEC 60529.
- Grado de protección contra impactos mecánicos IK09, según UNE-EN 50102 e IEC 62262.
- Posee el doble aislamiento, según UNE-EN 60439-1 e IEC 60439-1.
- Autoextinguible a 960º, según UNE-EN 60695-2-10 e IEC 60695-2-10.
- Clase térmica 105º según IEC 60085.
- Resisten las principales agresiones químicas y atmosféricas y la acción de los UV.



Envolvente

Modelo	Código	Referencia	Uds/envase	Dimensiones (mm)			PVP €	
				Alto x Ancho x Profundidad				
CC-12	AC70035	CC-12	2	190	285	185	55,25	
	AC70036	CC-12 O	2				55,25	
CC-22	AC70010	CC-22	1	285	285	185	61,50	
	AC70017	CC-22 O	1				60,00	
CC-23	AC70011	CC-23	1	285	380	185	76,25	
	AC70018	CC-23 O	1				76,25	
CC-25	AC70012	CC-25	1	285	570	185	96,75	
	AC70030	CC-25 A	sin envase				225	102,50
	AC70019	CC-25 O	1				185	97,00
	AC70031	CC-25 OA	sin envase				225	88,00
CC-26	AC70038	CC-26	1	285	630	185	112,00	
	AC70039	CC-26 O	1				111,25	
CC-27	AC70013	CC-27	1	285	760	185	130,75	
	AC70020	CC-27 O	1				126,25	
CC-33	AC70014	CC-33 A	1	380	380	225	88,00	
	AC70021	CC-33 OA	1				92,75	
CC-35	AC70034	CC-35	1	380	570	185	124,75	
	AC70015	CC-35 A	sin envase				225	132,50
	AC70033	CC-35 O	1				185	124,75
	AC70022	CC-35 OA	sin envase				225	132,25
CC-36	AC73028 (*)	CC-36 A	1	398	630	225	153,75	
	AC70041	CC-36 OA	1				150,50	
CC-37	AC70016	CC-37 A	1	380	760	225	173,50	
	AC70023	CC-37 OA	1				148,00	
CC-55	AC70009	CC-55	1	570	570	185	187,50	
	AC70027	CC-55 A	sin envase				225	191,00
	AC70024	CC-55 O	1				185	169,25
	AC70028	CC-55 OA	sin envase				225	191,00
CC-56	AC70025	CC-56	1	570	630	185	231,75	

Panel

Paneles, mecanizados 4 monofásicos

Código	Referencia	Ancho	Alto	Descripción	PVP €
SE17001	FP-M	630	274	Fondo de panel para centralizaciones monofásicas	Consultar
SP76211	Panel 630 4M-SUP	630	274	Panel Superior (**)	Consultar
SE76210	Panel 630 4M-INT	630	274	Panel Intermedio	38,75
SP76212	Panel 630 4M-INF	630	274	Panel Inferior (**)	Consultar

Paneles, mecanizados 3 trifásicos

Código	Referencia	Ancho	Alto	Descripción	PVP €
SE17002	FP-T	630	384	Fondo de panel para centralizaciones trifásicas	34,00
SE76310	Panel 630 3T-INT	630	384	Panel Intermedio	34,00
SE76312	Panel 630 3T-INF	630	384	Panel Superior/Inferior	Consultar

(*) Suministro tipo KIT, no incluye junta de goma ni caja de cartón.

(**) No incluye accesorios de fijación.

Accesorios
Placa de montaje
Lisos

Código	Referencia	Alto	Ancho	PVP €
SE71200	DF-12	253	160	7,25
SE72200	DF-22	253	247	7,50
SE72300	DF-23	253	350	11,00
SE72500	DF-25	253	540	13,25
SE72600	DF-26	255	600	14,75
SE72700	DF-27	253	730	16,50
SE73300	DF-33	348	350	16,25
SE73500	DF-35	348	540	21,00
SE73600	DF-36	368	600	20,00
SE73700	DF-37	348	740	22,00
SE75500	DF-55	540	540	27,50
SE75600	DF-56	540	600	27,00



Material: Poliéster
 Nomenclatura:
 DF -(modelo CC)
 - M: Contador monofásico
 - T: Contador trifásico
 - V: Vertical

Mecanizados

Código	Referencia	Alto	Ancho	PVP €
SE72210	DF-22 1M	253	247	10,25
SE72212	DF-22 1MD			7,00
SE72320	DF-23 2M	253	350	15,50
SE72311	DF-23 1T			14,50
SE72530	DF-25 3M	253	540	23,00
SE72524	DF-25 2M V			16,75
SE72517	DF-25 1T V			17,00
SE72640	DF-26 4M	255	600	26,25
SE72750	DF-27 5M	253	730	22,50
SE72572	DF-27 2T VC			13,50
SE73321	DF-33 2T	348	350	19,50
SE73517	DF-35 1T V	348	540	Consultar
SE73631	DF-36 3T			31,00
SE73764	DF-37 6M V	348	740	Consultar
SE73775	DF-37 3M 2T V			Consultar
SE73747	DF-37 4TV			Consultar
SE75560	DF-55 6M	540	540	38,50
SE75573	DF-55 3M 3T			38,50
SE75531	DF-55 3T			35,75
SE75680	DF-56 8M	540	600	45,75

Botellas Entrada Cables

Código	Referencia	Ancho envolvente (mm)	Uds/Envase	Material	Ancho	B	PVP €
AC74003	B-2	285	2	Polipropileno	235	200	16,00
AC74004	B-3	380, 398	2	Poliéster	330	170	44,50

Tapas de Cierre

Código	Referencia	Ancho envolvente (mm)	Uds/Envase	Material	A	B	PVP €
AC74001	J-2	285	1	Polipropileno	195	100	4,25
AC74002	J-3	380, 398	1		290	100	5,50

Velos

Código	Referencia	Descripción	PVP €
SN35190	VP-CC-35	Velo para embarrados en CC-35 (sin taladrar)	13,00
SN35191	VP-CC-36	Velo para embarrados en CC-36 (sin taladrar)	16,00
SN35192	VP-CC-37	Velo para embarrados en CC-37 (sin taladrar)	20,25

Canales Pasacables

Código	Referencia	Contadores	Nº ranuras	Uds/Envase	Ancho	Alto	Profundo	PVP €
SN16003	CA-M	Monofásicos	11	48	203,5	255	38	10,50

Bridas de Unión

Código	Referencia	Ancho envolvente (mm)	Uds/Envase	Material	Ancho	Alto	PVP €
AC74099	BU-CC	285	1	Polycarbonato	195	98	7,25

Pletinas Unión Centralizaciones

Código	Referencia	Componentes	PVP €
SE30000	BOL.C.COL PUENTE	5 pletinas puente + 5 tornillos M10x25 + 5 tuercas hexagonales	35,50

Mirillas para Centralizaciones

Centralización	Código	Referencia	Tapa o Marco	PVP €
Ancho 630	SN15492	Tapa M-560	Tapa	12,50
	SN15493	Marco M-560	Marco	8,50

Equipos de medida individual

Código	Referencia	Descripción	Módulo Base	Ancho	Alto	Profundo	PVP €
AC71058	CC-M1F-63	1 Monofásico 1 P/fusible D02 + Neutro	CC-22	285	285	185	88,00
AC71026	CC-1T-63	1 Trifásico 3 P/fusibles D02 + Neutro	CC-25	285	570	185	141,75
AC71003	CC-9/1308-M	1 Monofásico sin protección	CC-22	285	285	185	83,75

Recambios
Tapas

Tapa Transparente			Tapa Opaca			Dimensiones (mm)		
Código	Referencia	PVP €	Código	Referencia	PVP €	Ancho	Alto	Profundo
SN15318	T-CC-12	14,75	SN15409	T-CC-12 O	14,75	190	285	30
SN15301	T-CC-22	20,50	SN15400	T-CC-22 O	20,50	285	285	30
SN15303	T-CC-23	32,50	SN15401	T-CC-23 O	32,50	285	380	30
SN15307	T-CC-25	38,50	SN15402	T-CC-25 O	38,50	285	570	30
SN15315	T-CC-25 A	41,75	SN15413	T-CC-25 OA	41,75	285	570	70
SN15300	T-CC-26	45,50	SN15414	T-CC-26 O	45,50	285	630	30
SN15308	T-CC-27	52,00	SN15403	T-CC-27 O	52,00	285	760	30
SN15310	T-CC-33 A	40,75	SN15404	T-CC-33 OA	40,75	380	380	70
SN15316	T-CC-35	54,75	SN15407	T-CC-35 O	54,75	380	570	30
SN15312	T-CC-35 A	58,50	SN15417	T-CC-35 OA	58,50	380	570	70
SN15302	T-CC-36 A	69,25	SN15418	T-CC-36 OA	69,25	398	630	70
SN15313	T-CC-37 A	75,75	SN15405	T-CC-37 OA	75,75	380	760	70
SN15314	T-CC-55	84,00	SN15406	T-CC-55 O	84,00	570	570	30
SN15317	T-CC-55 A	91,00	SN15408	T-CC-55 OA	91,00	570	570	70
SN15305	T-CC-56	104,00				570	630	30

Tornillos plásticos tapa

Código	Referencia	PVP €
SN15297	Tornillo CC	0,50

Código	Referencia	Descripción	Uds/envase	Uds/palé	PVP €
AC22014	TC-1	Caja de poliéster con puente de conexión	32	512	38,75
AC28001	TC-2	Caja de polipropileno con puente de conexión	32	512	25,50
AC28002	TC-2/T	TC-2 con tapa transparente	32	512	29,75
AC28003	TC-2/T -S	TC-2/T + derivación	32	512	31,00
AC24001	TP-1	Puente de conexión	1	100	13,00



-TC1: fabricación en poliéster termoestable reforzado con fibra de vidrio y prensado en caliente.

-TC2: fabricación en polipropileno.

- IP55.

Envolverte



Código	Referencia	Visor	Dimensiones (mm)			uds/envase	PVP €
			Alto	Ancho	Profundo		
SA10100	S-2300	-	485	350	200	1	96,00
SA20008	S-2300 1V	1				1	103,25
AC80056	AR-2 GAS	-	520	536	230	1	116,00
AC80525	AR-2-1V GAS	1				1	128,75
AC80055	AR-3 GAS	-	520	700	230	1	141,25
AC80031	AR-3-2V GAS	2				1	144,50

Recambios

Puerta

Código	Descripción	PVP €
AC80122	T-AR-2 1V GAS	60,75
AC80124	T-AR-2 GAS	55,00
AC80185	T-AR-2 1V GAS	58,00
AC80510	T-AR-3 GAS	54,50
SA30008	T-S2300	36,50
SA30002	T-S2300 1V	40,00

Envolverte



Código	Referencia	Dimensiones (mm)			Uds/envase	PVP €
		Alto	Ancho	Profundo		
AC80010	AR-1H AGUA 1V	330	460	200	1	79,00
AC80049	AR-2 AGUA	520	536	230	1	115,50
AC80105	AR-2-2V AGUA LP				1	121,00
AC80091	AR-3 AGUA	520	700	230	1	143,50

Recambios

Puerta

Código	Referencia	PVP €
AC80152	T-AR-1H AGUA	34,00
AC80086	T-AR-1H-1V AGUA	36,00

- Fabricadas en poliéster con fibra de vidrio, color RAL 7035.
- Material aislante de clase térmica 105º según UNE 21305 e IEC 60085.
- Autoextinguible a 906º según UNE EN-606095-2-10 e IEC 60695-2-10.
- Resistente a los álcalis según UNE 21095.
- Cierre por tornillo de latón.

Elementos de protección:

- Admiten cartuchos fusibles cilíndricos de tamaño 10x38, según UNE 21103 alojados en la tapa permitiendo el corte del circuito protegido al ser retirada ésta.

Elementos de conexión:

- Bornes fabricados en latón estañado para secciones de cable de entrada de 16, 25 y 35 mm² y para salida de 6 mm².

Grados de protección:

- IP13, para instalaciones en columna o báculo (espuma flexible adaptable)
- IP44, para instalaciones en fachada (conos pasacables)
- IK08


IP13

Código	Referencia	Alto x Ancho x Profundo	nº Bornes de entrada	Capacidad bornes de entrada	nº Bornes de salida	PVP €
AC41057	1469 M	150 x 68 x 66	4	25 mm ²	2	15,15
AC41060	1469/1 M		5	25 mm ²	2	18,10
AC41026	1468-E M	147 x 82 x 65	4	25 mm ²	2	21,60
AC41027	1468-E/1 M		5	25 mm ²	2	22,75
AC41017	1468 M	147 x 95 x 65	4	25 mm ²	2	23,90
AC41024	1468/1 M		5	25 mm ²	2	25,30
AC41025	1468/2 M	165 x 120 x 73	6	5x25 + 1x6 mm ²	2	29,05
AC41018	1465		4	35 mm ²	2	29,05
AC41019	1465/1 M		5	4x35 + 1x25 mm ²	2	31,05
AC41020	1465/2 M		6	4x35 + 2x25 mm ²	2	32,50
AC41021	1465/4P M		4	35 mm ²	4	34,50
AC41022	1465/4P-1 M		5	4x35 + 1x25 mm ²	4	35,95
AC41023	1465/4P-2 M		6	4x35 + 2x25 mm ²	4	39,10
AC42121	1478/A		200 x 96 x 66	6	6x25 mm ² (escalera)	4
AC42141	1478/1 A	7		5x25 (escalera) + 2x6 mm ²	4	53,20

IP44

Código	Referencia	Alto x Ancho x Profundo	nº Bornes de entrada	Capacidad bornes de entrada	nº Bornes de salida	PVP €	
AC41056	1469 MC	150 x 68 x 66	4	25 mm ²	2	15,15	
AC41061	1469/1 MC		5	25 mm ²	2	18,15	
AC41052	1468-E MC	147 x 82 x 65	4	25 mm ²	2	22,75	
AC41053	1468-E/1 MC		5	25 mm ²	2	23,60	
AC41003	1468 C	147 x 95 x 65	4	25 mm ²	2	23,90	
AC41006	1468/1 C		5	25 mm ²	2	25,30	
AC41014	1468/2 C	165 x 120 x 73	6	5x25 + 1x6 mm ²	2	29,05	
AC41034	1465 MC		4	35 mm ²	2	29,35	
AC41035	1465/1 MC		5	4x35 + 1x25 mm ²	2	31,05	
AC41036	1465/2 MC		6	4x35 + 2x25 mm ²	2	32,50	
AC41037	1465/4P MC		4	35 mm ²	4	34,50	
AC41039	1465/4P-2 MC		6	4x35 + 2x25 mm ²	4	39,10	
AC42041	1478/1C		200 x 96 x 66	7	5x25 (escalera) + 2x6 mm ²	4	53,80

Materiales de la envolvente:

- Base fabricada en Policarbonato gris (similar RAL7035).
- Tapa fabricada en Policarbonato gris (similar RAL7035).
- Mirilla fabricada en Policarbonato transparente estabilizado UV.

Características técnicas de los materiales:

- Policarbonato:
- Resistente al hilo incandescente (según UNE-EN 60695-2-1) a 750°C.
- Autoextinguible (según CEI 707).

Grados de protección:

- IP 55 (según UNE 20324) con envolvente cerrada.
- IP 2X (según UNE 20324) con mirilla abierta para manipulación.
- IK 09 en la cara frontal e IK 07 en los laterales (según UNE-EN 50102).

Tipo de protección eléctrica:

- Protección magnetotérmica de 1 fase + 1 neutro (luminarias simples).
- Protección magnetotérmica de 2 fases + 2 neutros (luminarias dobles).
- Protección magnetotérmica y diferencial de 1 fase + 1 neutro (con magnetotérmico y diferencial independientes).

Características de las protecciones:

- Protección magnetotérmica: In (A) = 6
Poder de corte (kA) = 6 según EN 60898
Curva de corte = C
- Protección diferencial: In (A) = 25
Sensibilidad (mA) = 300
Clase = AC



Código	Referencia	Protección	nº bornas entrada (25 mm)	uds/ envase	PVP €
AC43000	CMDV	Vacío	5	21	20,00
AC43006 (*)	CMDV-1PM-I/I	Cableado para 1 magnetotérmico	5	21	24,00

(*) Protecciones no incluidas



Código	Referencia	Tipo fusible	Intensidad	PVP €
AC17000	BUC00 E9 M8 IF	NHC-00	160 A	19,75
AC17001	BUC00 E7R M8 IF			28,50
AC17002	BUC00 E7L M8 IF			23,50
AC17010	BUC00 E9 BB IF			25,75
AC17011	BUC00 E7R BB IF			40,50
AC17012	BUC00 E7L BB IF			35,50
AC17100	BUC1 E9 M10 IF	NHC-1	250 A	60,25
AC17101	BUC1 E7R M10 IF			78,25
AC17102	BUC1 E10 M10 IF			71,25
AC17103	BUC1 E12 M10 IF			80,50
AC17200	BUC2 E9 M10 IF	NHC-2	400 A	60,25
AC17202	BUC2 E10 M10 IF			71,25
AC17203	BUC2 E12 M10 IF			80,50
AC17204	BUC2 E14 M10 IF			84,25

Bases NH

Código	Referencia	Tamaño	Amperaje	Tipo Pinza	PVP €
AC32001	CL-100 L	T00	100	Escuadra	9,00
AC32017	CL-400 L	T2	400	Escuadra	26,75
AC32002	CL-160	T0	160	Lira	13,75

Bases Neozed



Código	Referencia	Elemento	Amperaje	Aplicación	PVP €
SN31329	B.DO-2 PL	Base	63	Fijación a pletina	4,50
SN31304	T. DO-2	Tapón	63	Tapón	2,25
AT81100	B.DO-3 PL	Base	100	Fijación a pletina	6,25
SN31306	T. DO-3	Tapón	100	Tapón	Consultar

Bases UTE

Código	Referencia	Cartucho	PVP €
AC30020	Base UTE 515 GP	14x51	5,25
AT81104	Base UTE 540 GP	22x58	5,75
SN31974	Distintivo Neutro UTE		Consultar

Neutros

Código	Referencia	Función	Componente	PVP €
AC16101	N-00 E9 M8I/BT	Tornillo / Tornillo	M8/M8	18,75
AC16201	N-1/2 E9 M10/BT	Tornillo / Tornillo	M8/M8	32,00

Tubos neutro

Código	Referencia	Cartucho	Material	PVP €
SN00073	PZA.CU.CL-250 L	22x58	Latón Niquelado	1,50

Conos

Código	Referencia	Ø mín (mm)	Ø máx (mm)	A	B	Ø taladro (mm)	PVP €
SN15683	5683	6,5	14	21	17	16	1,00
SN15702	5702	6	20	31	18	22	1,00
SN15686	5686	8	26	42	22	29	1,00
SN15537	5537	8	37	54	29	38	1,00
SN15430	5409	27	48,5	63	21,5	50	1,00
SN15852	5852	11,5	64	73	44	67	1,75
SN15853	5853	20	90	100	50,5	94	1,75

Tarjeteros

Código	Referencia	Tipo fijación	PVP €
SN31419	TJ-CLIP	Presión	2,75

Dispositivo anticondensación

Código	Referencia	Material	Ø taladro	PVP €
AC79017	1302	Poliamida gris	29mm	2,00

Tapas practicables de registro

Código	Referencia	Dimensiones	PVP €
SN35434	TRAPPE	120 x 175	6,00
SE35439	TRAPPE HUBLLOT	120 x 120	Consultar

Centralizaciones

Centralización	Código	Referencia	Tapa o Marco	PVP €
Ancho 630	SN15492	TAPA M-560	Tapa	12,50
	SN15493	MARCO M-560	Marco	8,50



Pilaretos y casquillos elevadores

	Código	Referencia	Altura	Característica	PVP €
Pilaretos	SN31402	P-10	10	Macho / Hembra	1,00
	SN31400	P-15	15	Macho / Hembra	1,00
	SN31407	P-20	20	Macho / Hembra	1,00
	SN31411	P-30	30	Macho / Hembra	1,00
	SN32121	P-40	40	Macho / Hembra	1,00
	SN31408	P-50	50	Macho / Hembra	1,00
	SN31403	P-60	60	Macho / Hembra	1,00
	SN31409	P-70	70	Macho / Hembra	1,00
	SN31417	P-80	80	Macho / Hembra	1,50
	SN31405	P-90	90	Macho / Hembra	1,50
	SN31410	P-100	100	Macho / Hembra	1,50
Casquillos elevadores	SN15740	SOPORTE 5740	17	Encaje en Doble Fondo	0,50
	SN05738	SOP. ELE. 5	5		0,50
	SN05739	SOP. ELE. 10	10		0,50
	SN05745	SOP. ELE. 15	15		0,50
	SN05744	SOP. ELE. 20	20		0,50
	SN05740	SOP. ELE. 25	25		0,50
	SN05742	SOP. ELE. 30	30		0,50
	SN05743	SOP. ELE. 35	35		0,75
	SN05741	SOP. ELE. 40	40		0,50

- Cerradura triangular de 11mm de lado.
- Chapa galvanizada de 1,5 mm. Acabado en color RAL-7035 gofrado.
- Grado de protección contra impactos IK-10.

Pedido mínimo: 10 unidades/
referencia

	Código	Referencia	Medidas	PVP €
	AN36102	PM-40.54	400 x 540	107,25
	AN36103	PM-60.60	600 x 600	120,25
	AN36104	PM-65.78	650 x 780	169,25
	AN36105	PM-45.30	450 x 300	75,25
	AN36106	PM-70.42	700 x 420	129,00
	AN36107	PM-85.42	850 x 420	146,75
	AN36109	PM-125.42	1250 x 420	191,00
Puerta empotrable	AN36200	PM-1000X700-M	1000 x 700	222,00
Loseta	AN36124	PM-CONJ LOSETA		343,25

Cajas Generales de Protección

Código Endesa	Código	Referencia	Intensidad	Esquema	PVP €
6705801	AC12212	CGPC-1-100BUC/E	100	E1	90,50
6705806	AC12213	CGPC-7-100BUC/E	100	E7	144,00
6705807	AC12215	CGPC-7-160BUC/E	160	E7	181,25
6705803	AC12216	CGPC-9-160BUC/E	160	E9	148,25
6705808	AC12217	CGPC-7-250BUC/E	250	E7	342,25
6705804	AC12218	CGPC-9-250BUC/E	250	E9	261,50
6705809	AC12219	CGPC-7-400BUC/E	400	E7	369,00
6705805	AC12220	CGPC-9-400BUC/E	400	E9	288,50
	AC89014	CGPC-630/9 BUC-E	630	E9	1.197,25

Cajas de Seccionamiento

Código Endesa	Código	Referencia	Intensidad	PVP €
6700034	AC12045	CGPC-400C BUC	400	492,25
6704985	AC89115	AR-2-400/CS	400	587,00

Cuadros de Protección y Medida

Código Endesa	Código	Referencia	Línea	PVP €
6706521	AC83044	CPM1-M/BUC-00	Monofásico	151,00
6706522	AC84034	CPM2-T/BUC-00	Trifásico	285,75

Suministros Individuales Mayores de 15 kW

Código Endesa	Código	Referencia	ICP	PVP €
TMF1	DC78002	TMF1 & PROT.MODEM SIN ICP	No	510,50
	DC78100	TMF1-ICP-10A	10 A	682,00
	DC78101	TMF1-ICP-15A	15 A	686,50
	DC78102	TMF1-ICP-20A	20 A	686,25
	DC78103	TMF1-ICP-25A	25 A	692,50
	DC78104	TMF1-ICP-30A	30 A	693,00
	DC78105	TMF1-ICP-35A	35 A	704,00
	DC78106	TMF1-ICP-40A	40 A	707,25
	DC78107	TMF1-ICP-45A	45 A	727,00
	DC78108	TMF1-ICP-50A	50 A	775,75
TMF10 80..160	DC78109	TMF1-ICP-63A	63 A	780,25
	DC78010	TMF10 80-160 EQP	No	1.372,25
	DC78022	TMF10 55KW ICP 80A	80 A	1.921,25
	DC78023	TMF10 69KW ICP 100A	100 A	1.921,25
	DC78024	TMF10 86KW ICP 125A	125 A	1.939,25
	DC78025	TMF10 111KW ICP 160A	160A	1.939,25
TMF10 200..400	DC78028	TMF10 ICP 80-160 ELECTRONICO	80-160 A	2.254,00
	DC78013	TMF10 200-400 EQUIP-BUC3	No	2.273,00
	DC78053	TMF10 139KW ICP 200A	200 A	3.730,00
	DC78054	TMF10 173KW ICP 250A	250 A	3.730,00
	DC78055	TMF10 218KW ICP 320A	320 A	3.848,00
	DC78056	TMF10 277KW ICP 400A	400 A	3.907,25
	DC78056-E	TMF10 ICP 200-400 ELECTRONICO	200-400 A	5.067,75

Suministros individuales Temporales Mayores de 15 kW

Código Endesa	Código	Referencia	ICP	PVP €
CPMST-M	DC76200	CL-CPMST-M	No	416,50
CPMST-T	DC76300	CL-CPMST-T	No	475,50
TMF1-ST	DC76400	CL-ST-TMF1	No	477,00

Distribución Urbana

Código	Referencia	PVP €
AC89017	AR-2 400/100/2	588,75

Canal Protectora

Código	Referencia	PVP €
SC15502	CA-630	100,50

Cajas Generales de Protección

Código Endesa	Código	Referencia	Intensidad	Esquema	PVP €
	AC10009	CGPC-40/7-8	40	E7/8	50,00
6703615	AC11011	CGPC-63/7-8	63	E7/8	46,00
	AC11015	CGPC-100/7-8	100	E7/8	86,75
6705801	AC12212	CGPC-1-100BUC/E	100	E1	90,50
6705806	AC12213	CGPC-7-100BUC/E	100	E7	144,00
6705807	AC12215	CGPC-7-160BUC/E	160	E7	181,25
6705803	AC12216	CGPC-9-160BUC/E	160	E9	148,25
6705808	AC12217	CGPC-7-250BUC/E	250	E7	342,25
6705804	AC12218	CGPC-9-250BUC/E	250	E9	261,50
6705809	AC12219	CGPC-7-400BUC/E	400	E7	369,00
6705805	AC12220	CGPC-9-400BUC/E	400	E9	288,50
	AC89014	AR-2-630/9 BUC	630	E9	1.197,25

Cajas de Seccionamiento

Código Endesa	Código	Referencia	Intensidad	PVP €
6700034	AC12045	CGPC-400C BUC	400	492,25

Cajas de Paso y Derivación

Código	Referencia	PVP €
AC89116	CPD	237,25

Cuadros de Protección y Medida

Código Endesa	Código	Referencia	Línea	PVP €
6706521	AC83044	CPM1-M/BUC-00	Monofásico	151,00
6706522	AC84034	CPM2-T/BUC-00	Trifásico	285,75

Equipos de medida

Código	Referencia	Módulo Base	Ancho	Alto	Profundo	PVP €
AC71003	CC-9/1308-M	CC-22	285	285	185	83,75
AC82011	CM-1T	AR-1	205	530	143	82,25
AZ17927	EME-100/200 ARK.ENDESA	ARKO-107	750	1065	300	1.105,25
AZ17928	EME-500 ARK.ENDESA	ARKO-107	750	1065	300	1.217,00
AC17931	EMI-160 ENDESA	Conjunto CC	665	1520	225	1.458,25
AC17932	EMI-250 ENDESA	Conjunto CC	665	1520	225	1.546,50
AC17933	EMI-400 ENDESA	Conjunto CC	665	1520	225	1.658,75
AZ17926	EME-ALTA	ARKO-75	500	750	300	701,75
AC17924	EMI-ALTA	CC-56	630	570	185	536,25

Distribución Urbana

Código	Referencia	PVP €
AC89017	AR-2 400/100/2	588,75

Cajas Generales de Protección

Código UFD	Código	Intensidad	Instalación	PVP €
CGP(BUC)-MA/160-CSA	AC12500	160	Superficie	98,00
CGP(BUC)-TA/160-CSA	AC12501	160	Superficie	222,00
CGP(BUC)-TA/400-CSA	AC12502	400	Superficie	388,00
CGP(BUC)-TS/160-MI	AC12503	160	Interior	567,00
CGP(BUC)-TS/160-AE	AC12504	160	Exterior	743,00
CGP(BUC)-TS/400-MI	AC12505	400	Interior	587,00
CGP(BUC)-TS/400-AE	AC12506	400	Exterior	858,00
CGP(BUC)-TS/630-MI	AC12507	630	Interior	1.441,00
CGP(BUC)-TS/630-AE	AC12508	630	Exterior	1.610,00
CGP(BTVC)-2(0)LG/400(160)-AE	AC12509	400	Exterior	1.629,75
CGP(BTVC)-1(2)LG/400(160)-AE	AC12510	400	Exterior	1.973,75
CGP(BTVC)-0(4)LG/400(160)-AE	AC12511	400	Exterior	2.317,50
CGP(BTVC)-4(0)LG/400(160)-AE	AC12512	400	Exterior	2.943,00
CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE	AC12513	400	Exterior	3.287,00
CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE	AC12514	400	Exterior	3.630,75
CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE	AC12515	400	Exterior	3.974,75
CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE	AC12516	400	Exterior	4.318,75
CGP(BTVC)-6(0)LG/400(160)-AE	AC12526	400	Exterior	4.736,75
CGP(BTVC)-5(2)LG/400(160)-AE	AC12527	400	Exterior	5.080,75
CGP(BTVC)-4(4)LG/400(160)-AE	AC12528	400	Exterior	5.424,50
CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE	AC12529	400	Exterior	5.768,50
CGP(BTVC)-2(8)LG/400(160)-AE	AC12530	400	Exterior	6.112,25
CGP(BTVC)-1(10)LG/400(160)-AE	AC12531	400	Exterior	6.456,25
CGP(BTVC)-0(12)LG/400(160)-AE	AC12532	400	Exterior	6.800,25
CGP(BTVC)-0(2)LG/400(160)-AE	AC12533	400	Exterior	CONSULTAR

Cuadros de Protección y Medida

Código UFD	Código	Línea	Instalación	PVP €
CPM-MDT-MI	AC80700	Monofásico	Interior	929,00
CPM-MDT-AE	AC80701	Monofásico	Exterior	1.163,00
CPM-TDT-MI	AC80702	Trifásico	Interior	1.257,00
CPM-TDT-AE	AC80703	Trifásico	Exterior	1.476,25
CPM-MDR-MI	AC80704	Monofásico	Interior	1.246,25
CPM-MDR-AE	AC80705	Monofásico	Exterior	1.487,00
CPM-TDR-MI	AC80706	Trifásico	Interior	1.691,25
CPM-TDR-AE	AC80707	Trifásico	Exterior	2.070,00
CPM-TIR-160-MI	AC80708	Trifásico	Interior	1.998,00
CPM-TIR-160-AE	AC80709	Trifásico	Exterior	2.376,00
CPM-TIR-400-MI	AC80710	Trifásico	Interior	2.228,50
CPM-TIR-400-AE	AC80711	Trifásico	Exterior	2.513,00
CPM-TID-630-MI	AC80712	Trifásico	Interior	CONSULTAR
CPM-TID-630-AE	AC80713	Trifásico	Exterior	CONSULTAR
CPM-2MDT-MI	AC80714	Monofásico	Interior	1.236,00
CPM-2MDT-AE	AC80715	Monofásico	Exterior	1.397,00
CPM-2TDR-MI	AC80716	Trifásico	Interior	2.339,25
CPM-2TDR-AE	AC80717	Trifásico	Exterior	2.545,25

Cajas de Medida Individual

Código UFD	Código	Intensidad	Instalación	PVP €
CDMLG-2(0)LGD400(160)-AI	AC12517	400	Exterior	2.026,75
CDMLG-1(1)LGD400(160)-AI	AC12518	400	Exterior	2.075,00
CDMLG-0(2)LGD400(160)-AI	AC12519	400	Exterior	2.085,75
CDMLG-2(1)LGD400(160)-AI	AC12520	400	Exterior	2.299,50
CDMLG-1(2)LGD400(160)-AI	AC12521	400	Exterior	2.310,50
CDMLG-0(3)LGD400(160)-AI	AC12522	400	Exterior	2.358,75
CDMLG-1(3)LGD400(160)-AI	AC12523	400	Exterior	2.583,50
CDMLG-0(4)LGD400(160)-AI	AC12524	400	Exterior	2.594,50
CDMLG-0(5)LGD400(160)-AI	AC12525	400	Exterior	2.867,25

Armarios de Medida AT

Código	Referencia	Tipo	Ancho	Alto	Profundo	PVP €
ZC26193	CD-UFD- AT T1	1	755	1065	310	1.620,00
ZC26192	CD-UFD- AT T2-T3	2, 3	755	815	310	1.410,00

Cajas Generales de Protección

Código IB	Código	Referencia	Intensidad	Esquema	PVP €
7650004	AC12033	CGPC-100/1-IB	100	E1	83,25
7650005	AC12034	CGPC-100/7-IB	100	E7	164,00
7650006	AC12099	CGPC-160/7-IB	160	E7	164,25
7650010	AC12088	CGPC-250/7-IB	250	E7	351,75
7650018	AC12109	CGPC-250/10-IB	250	E10	342,75
7650019	AC12108	CGPC-250/11-IB	250	E11	752,25
7650011	AC12089	CGPC-400/7-IB	400	E7	351,50

Cuadros de Protección y Medida

Código IB	Código	Referencia	Línea	PVP €
4272002	AZ55905	CD-CPM1-D2-I	Monofásica	391,50
4272001	AC88079	CD-CPM1-D2-M	Monofásica	148,50
4272023	AZ55907	CD-CPM3-D2/2-I	Monofásica	580,75
4272021	AC88073	CD-CPM3-D2/2-M	Monofásica	306,25
4272023 / 7650144	AZ17016	CD-CPM3-D2/2-I-CS	Monofásica	951,75
4272021 / 7650142	AC88076	CD-CPM3-D2/2-M-CS	Monofásica	731,25
4272021	AC88078	CD-CPM3-D2/2-M (AR-3)	Monofásica	307,25
4272016	AZ55906	CD-CPM2-D/E4-I	Trifásica	526,75
4272014	AC88072	CD-CPM2-D/E4-M	Trifásica	249,75
4272014	AC88080	CD-CPM2-D/E4-M (AR-3)	Trifásica	278,00
4272013 / 7650144	AZ17017	CD-CPM3-D/E4-I-CS	Trifásica	1.005,00
4272014 / 7650142	AC88081	CD-CPM3-D/E4-M-CS	Trifásica	716,00
4275101	ZC76007	CD-CMT-300E-I	Trifásica	925,00
4272120	ZC76022	CD-CMT-750E-I	Trifásica	1.480,00
4272100	AC88085	CD-CMT-300E-M	Trifásica	762,00
4272103	AZ15502	CD-CMT-300E-IF	Trifásica	1.709,00
4272102	AC88077	CD-CMT-300E-MF	Trifásica	1.237,75
4272102	ZC76000	CD-CMT-300E-MF (AR-3)	Trifásica	1.090,00

Cajas de Medida Individual

Código IB	Código	Referencia	Ancho	Alto	Profundo	PVP €
4271700	AC71038	CD-BCE	285	630	185	318,00
4271820	ZC76003	CD-CIT-FU	760	1520	185	1.050,00
4271800	ZC76011	CD-CIT-INT 160A	1200	796	225	775,00
	ZC76005	CD-CIT-INT 250A				840,00

Cajas de Seccionamiento

Código IB	Código	Referencia	Intensidad	PVP €
555060	AC80200	CSC-250/400 E	250/400	445,00

Armarios de Medida AT

	Referencia	Código	Cierre	Cableado	PVP €
AT-1/2	ARKO 77 AT-1/2 IB N	AZ77954	Norte	Si	811,75
	ARKO 77 AT-1/2 IB C	AZ77955	Centro	Si	812,25
	ARKO 77 AT-1/2 IB L	AZ77905	Levante	Si	818,00
	ARKO 77 AT-1/2 IB O	AZ77957	Oeste	Si	812,25
AT-3	ARKO 75 AT-3 IB N	AZ75950	Norte	Si	681,00
	ARKO 75 AT-3 IB C	AZ75951	Centro	Si	691,25
	ARKO 75 AT-3 IB L	AZ75903	Levante	Si	691,25
	ARKO 75 AT-3 IB O	AZ75953	Oeste	Si	691,25

Cajas Generales de Protección

Código Endesa	Código	Referencia	Intensidad	Esquema	PVP €
	AC10009	CGPC-40/7-8	40	E7/8	50,00
6703615	AC11011	CGPC-63/7-8	63	E7/8	46,00
6705801	AC12212	CGPC-1-100BUC/E	100	E1	90,50
6705806	AC12213	CGPC-7-100BUC/E	100	E7	144,00
6705807	AC12215	CGPC-7-160BUC/E	160	E7	181,25
6705803	AC12216	CGPC-9-160BUC/E	160	E9	148,25
6705808	AC12217	CGPC-7-250BUC/E	250	E7	342,25
6705804	AC12218	CGPC-9-250BUC/E	250	E9	261,50
6705809	AC12219	CGPC-7-400BUC/E	400	E7	369,00
6705805	AC12220	CGPC-9-400BUC/E	400	E9	288,50

Cajas de Seccionamiento

Código Endesa	Código	Referencia	Intensidad	PVP €
6700034	AC12045	CGPC-400C BUC	400	492,25

Distribución Urbana

Código	Referencia	PVP €
AC89017	AR-2 400/100/2	588,75

Cuadros de Protección y Medida

Código Endesa	Código	Referencia	Línea	PVP €
6706521	AC83044	CPM1-M/BUC-00	Monofásico	151,00
6706522	AC84034	CPM2-T/BUC-00	Trifásico	285,75

Cajas de Medida Individual

Código	Referencia	Ancho	Alto	Profundo	PVP €
DC82200	CL-PO-10 F+N GESA	285	570	185	294,50
DC82201	CL-PO-10 3F+N GESA	285	855	185	440,75
DC82202	CL-PO-20 3F+N GESA	285	855	185	479,75

Canal Protectora

Código	Referencia	PVP €
SC15502	CA-630	100,50

Código	Referencia	PVP €	Familia
AC10009	CGPC-40/7-8	50,00	CA
AC11011	CGPC-63/7-8	46,00	CA
AC11015	CGPC-100/7-8	86,75	CA
AC11021	CGPC-80/1-2 BE	47,25	CA
AC11022	CGPC-80/7-8 BE	56,75	CA
AC12033	CGPC-100/1 IB	83,25	CA
AC12034	CGPC-100/7 IB	164,00	CA
AC12045	CS-400 BUC	492,25	CA
AC12088	CGPC-250/7 IB	351,75	CA
AC12089	CGPC-400/7 IB	351,50	CA
AC12099	CGPC-160/7 IB	164,25	CA
AC12108	CGPC-250/11 IB	752,25	CA
AC12109	CGPC-250/10 IB	342,75	CA
AC12212	CGPC-1-100BUC/E	90,50	CA
AC12213	CGPC-7-100BUC/E	144,00	CA
AC12215	CGPC-7-160BUC/E	181,25	CA
AC12216	CGPC-9-160BUC/E	148,25	CA
AC12217	CGPC-7-250BUC/E	342,25	CA
AC12218	CGPC-9-250BUC/E	261,50	CA
AC12219	CGPC-7-400BUC/E	369,00	CA
AC12220	CGPC-9-400BUC/E	288,50	CA
AC12500	CGP(BUC)-MA/160-CSA	98,00	CA
AC12501	CGP(BUC)-TA/160-CSA	222,00	CA
AC12502	CGP(BUC)-TA/400-CSA	388,00	CA
AC12503	CGP(BUC)-TS/160-MI	567,00	CA
AC12504	CGP(BUC)-TS/160-AE	743,00	CA
AC12505	CGP(BUC)-TS/400-MI	587,00	CA
AC12506	CGP(BUC)-TS/400-AE	858,00	CA
AC12507	CGP(BUC)-TS/630-MI	1.441,00	CA
AC12508	CGP(BUC)-TS/630-AE	1.610,00	CA
AC12509	CGP(BTVC)2(0)LG/400(160)-AE	1.629,75	CA
AC12510	CGP(BTVC)1(2)LG/400(160)-AE	1.973,75	CA
AC12511	CGP(BTVC)0(4)LG/400(160)-AE	2.317,50	CA
AC12512	CGP(BTVC)4(0)LG/400(160)-AE	2.943,00	CA
AC12513	CGP(BTVC)-3(2)LG/400(160)-AE	3.287,00	CA
AC12514	CGP(BTVC)-2(4)LG/400(160)-AE	3.630,75	CA
AC12515	CGP(BTVC)-1(6)LG/400(160)-AE	3.974,75	CA
AC12516	CGP(BTVC)-0(8)LG/400(160)-AE	4.318,75	CA
AC12517	CDMLG-2(0)LGD/400(160)	2.026,75	CA
AC12518	CDMLG-1(1)LGD/400(160)	2.075,00	CA
AC12519	CDMLG-0(2)LGD/400(160)	2.085,75	CA
AC12520	CDMLG-2(1)LGD/400(160)	2.299,50	CA
AC12521	CDMLG-1(2)LGD/400(160)-AI	2.310,50	CA
AC12522	CDMLG-0(3)LGD/400(160)	2.358,75	CA
AC12523	CDMLG-1(3)LGD/400(160)	2.583,50	CA
AC12524	CDMLG-0(4)LGD/400(160)	2.594,50	CA
AC12525	CDMLG-0(5)LGD/400(160)	2.867,25	CA

Código	Referencia	PVP €	Familia
AC12526	CGP(BTVC)6(0)LG/400(160)-AE	4.736,75	CA
AC12527	CGP(BTVC)5(2)LG/400(160)	5.080,75	CA
AC12528	CGP(BTVC)4(4)LG/400(160)	5.424,50	CA
AC12529	CGP(BTVC)-3(6)LG/400(160)-AE	5.768,50	CA
AC12530	CGP(BTVC)2(8)LG/400(160)-AE	6.112,25	CA
AC12531	CGP(BTVC)1(10)LG/400(160)-AE	6.456,25	CA
AC12532	CGP(BTVC)0(12)LG/400(160)-AE	6.800,25	CA
AC12533	CGP(BTVC)0(2)LG/400(160)-AE	CONSULTAR	CA
AC12534	CGP(BTVC)3(0)LG/400(160)-AE	CONSULTAR	CA
AC12535	CGP(BTVC)5(0)LG/400(160)-AE	CONSULTAR	CA
AC12536	CGP(BTVC)4(1)LG/400(160)-AE	CONSULTAR	CA
AC12600	CSTP 1+2	101,00	CT
AC12601	CSTP 1+6	151,00	CT
AC16101	N-00 E9 M8I/BT	18,75	PM
AC16201	N1/2 E9 M10I/BT	32,00	PM
AC17000	BUC00 E9 M8 IF	19,75	PM
AC17001	BUC00 E7R M8 IF	28,50	PM
AC17002	BUC00 E7L M8 IF	23,50	PM
AC17010	BUC00 E9 BB IF	25,75	PM
AC17011	BUC00 E7R BB IF	40,50	PM
AC17012	BUC00 E7L BB IF	35,50	PM
AC17100	BUC1 E9 M10 IF	60,25	PM
AC17101	BUC1 E7R M10 IF	78,25	PM
AC17102	BUC1 E10 M10 IF	71,25	PM
AC17103	BUC1 E12 M10 IF	80,50	PM
AC17200	BUC2 E9 M10 IF	60,25	PM
AC17202	BUC2 E10 M10 IF	71,25	PM
AC17203	BUC2 E12 M10 IF	80,50	PM
AC17204	BUC2 E14 M10 IF	84,25	PM
AC17924	EMI-ALTA	536,25	MI
AC17931	EMI-160 ENDESA	1.458,25	MI
AC17932	EMI-250 ENDESA	1.546,50	MI
AC17933	EMI-400 ENDESA	1.658,75	MI
AC22014	TC-1	38,75	CT
AC24001	TP-1	13,00	CT
AC28001	TC-2	25,50	CT
AC28002	TC-2/T	29,75	CT
AC28003	TC-2T-S	31,00	CT
AC30020	515 GP	5,25	PM
AC32001	CL-100 L	9,00	PM
AC32002	CL-160	13,75	PM
AC32017	CL-400 L	26,75	PM
AC41003	1468 C	23,90	CF
AC41006	1468/1 C	25,30	CF
AC41014	1468/2 C	29,05	CF
AC41017	1468 M	23,90	CF
AC41018	1465 M	29,05	CF

Código	Referencia	PVP €	Familia
AC41019	1465/1M	31,05	CF
AC41020	1465/2 M	32,50	CF
AC41021	1465/4P M	34,50	CF
AC41022	1465/4P-1M	35,95	CF
AC41023	1465/4P-2 M	39,10	CF
AC41024	1468/1M	25,30	CF
AC41025	1468/2M	29,05	CF
AC41026	1468-E M	21,60	CF
AC41027	1468-E/1 M	22,75	CF
AC41034	1465 M C	29,35	CF
AC41035	1465/1M C	31,05	CF
AC41036	1465/2M C	32,50	CF
AC41037	1465/4P M C	34,50	CF
AC41039	1465/4P-2M C	39,10	CF
AC41052	1468-E MC	22,75	CF
AC41053	1468-E/1 MC	23,60	CF
AC41056	1469 M C	15,15	CF
AC41057	1469 M	15,15	CF
AC41060	1469/1 M	18,10	CF
AC41061	1469/1 MC	18,15	CF
AC42041	1478/1C	53,80	CF
AC42141	1478/1 A	53,20	CF
AC43000	CMDV	20,00	CF
AC43006	CMDV-1PM-I/1	24,00	CF
AC50516	CH-86 P	201,50	AD
AC50532	ARED-325 S/C	89,25	AD
AC50543	ARED-43 S/C	128,50	AD
AC50554	ARED-54 S/C	180,50	AD
AC50564	ARED-64 S/C	186,25	AD
AC50565	ARED-65 S/C	207,25	AD
AC50568	ARED-68	254,00	AD
AC50586	ARED-86	248,75	AD
AC55011	CH-325-P	46,75	AD
AC55012	CH-43-P	66,75	AD
AC55013	CH-54-P	97,75	AD
AC55014	CH-64-P	106,75	AD
AC55015	CH-65-P	114,25	AD
AC55016	CR-T	15,25	AD
AC55017	CR-LL	21,25	AD
AC55018	CR-T-A86-68	15,25	AD
AC55019	CR-LL-A86-68	25,25	AD
AC55020	CR-DB3-A86-68	6,75	AD
AC70009	CC-55	187,50	CC
AC70010	CC-22	61,50	CC
AC70011	CC-23	76,25	CC
AC70012	CC-25	96,75	CC
AC70013	CC-27	130,75	CC
AC70014	CC-33 A	88,00	CC

Código	Referencia	PVP €	Familia
AC70015	CC-35 A	132,25	CC
AC70016	CC-37 A	173,50	CC
AC70017	CC-22 O	60,00	CC
AC70018	CC-23 O	76,25	CC
AC70019	CC-25 O	97,00	CC
AC70020	CC-27 O	126,25	CC
AC70021	CC-33 OA	92,75	CC
AC70022	CC-35 OA	132,25	CC
AC70023	CC-37 OA	148,00	CC
AC70024	CC-55 O	169,25	CC
AC70025	CC-56	231,75	CC
AC70027	CC-55 A	191,00	CC
AC70028	CC-55 OA	191,00	CC
AC70030	CC-25 A	102,50	CC
AC70031	CC-25 OA	88,00	CC
AC70033	CC-35 O	124,75	CC
AC70034	CC-35	124,75	CC
AC70035	CC-12	55,25	CC
AC70036	CC-12 O	55,25	CC
AC70038	CC-26	112,00	CC
AC70039	CC-26 O	111,25	CC
AC70040	CC-36 A	153,75	CC
AC70041	CC-36 OA	150,50	CC
AC71003	CC-9/1308-M	83,75	MD
AC71026	CC-1T-63	141,75	MD
AC71038	CD-BCE	318,00	MI
AC71041	CPM-1M-BUC00/E-16	128,25	MD
AC71043	CPM-1T-BUC00/E-16	230,25	MD
AC71045	CPM-2MH-BUC00/E-16	256,25	MD
AC71047	CPM-2MV-BUC00/E-16	262,75	MD
AC71058	CC-M1F-63	88,00	MD
AC74001	J-2	4,25	CC
AC74002	J-3	5,50	CC
AC74003	B-2	16,00	CC
AC74004	B-3 KIT	44,50	CC
AC74096	C-BI-A	5,75	CC
AC74097	C-BI	5,25	CC
AC74099	BU-CC	7,25	PM
AC79017	DISPOSITIVO VENTILACION	2,00	PM
AC80003	AR-1	71,50	AR
AC80004	AR-1H	73,75	AR
AC80005	AR-2	115,00	AR
AC80006	AR-3	141,00	AR
AC80010	AR-1H AGUA 1V	79,00	AG
AC80014	AR-1H 2V	78,00	AR
AC80031	AR-3-2V GAS	144,50	GS
AC80049	AR-2 AGUA	115,50	AG
AC80055	AR-3 GAS	141,25	GS

Código	Referencia	PVP €	Familia
AC80056	AR-2 GAS	116,00	GS
AC80059	AR-1H AGUA C	74,25	AG
AC80061	P-AR-1H-1V AGUA	65,25	AG
AC80080	T-AR-1H	34,00	AR
AC80081	T-AR-1H-2V	44,25	AR
AC80082	T-AR-2	55,00	AR
AC80083	T-AR-2-2V	66,25	AR
AC80084	T-AR-3	66,75	AR
AC80085	T-AR-3-3V	73,00	AR
AC80086	T-AR-1H-1V AGUA	36,00	AG
AC80091	AR-3 AGUA	143,50	AG
AC80093	T-AR 1	31,25	AR
AC80105	AR-2 2V AGUA LP	121,00	AG
AC80122	T-AR-2 1V GAS	60,75	GS
AC80124	T-AR-2 GAS	55,00	GS
AC80129	AR-3 CT	166,75	AR
AC80134	AR-2 CT	139,00	AR
AC80142	T-AR-3-3V-CT	99,00	AR
AC80143	T-AR-3-CT	91,75	AR
AC80152	T-AR-1H AGUA	34,00	AG
AC80164	T-AR-2-2V-CT	86,00	AR
AC80165	T-AR-2-CT	82,25	AR
AC80166	T-AR-3-2V-CT	92,50	AR
AC80185	T-AR-2 1V GAS	58,00	GS
AC80186	T-AR-1H-CT	58,25	AR
AC80188	CD-CPM 1ME-UF14	217,75	MD
AC80200	CSC-250/400 E	445,00	CA
AC80510	T-AR-3 GAS	54,50	GS
AC80525	AR-2 1V GAS	128,75	GS
AC80527	AR-2 CT-C	125,00	AR
AC80552	AR-1H 1V C-T	83,00	AR
AC80557	T-AR-1H-1V IB	54,25	AR
AC80568	T-AR-2-1V-CT/09	85,50	AR
AC80700	CD-CPM-MDT-MI	929,00	MD
AC80701	CD-CPM-MDT-AE	1.163,00	MD
AC80702	CD-CPM-TDT-MI	1.257,00	MD
AC80703	CD-CPM-TDT-AE	1.476,25	MD
AC80704	CD-CPM-MDR-MI	1.246,25	MD
AC80705	CD-CPM-MDR-AE	1.487,00	MD
AC80706	CD-CPM-TDR-MI	1.691,25	MD
AC80707	CD-CPM-TDR-AE	2.070,00	MD
AC80708	CD-CPM-TIR-160-MI	1.998,00	MI
AC80709	CD-CPM-TIR-160-AE	2.376,00	MI
AC80710	CD-CPM-TIR-400-MI	2.228,50	MI
AC80711	CD-CPM-TIR-400-AE	2.513,00	MI
AC80712	CD-CPM-TIR-630-MI	CONSULTAR	MI
AC80713	CD-CPM-TIR-630-AE	CONSULTAR	MI

Código	Referencia	PVP €	Familia
AC80714	CD-CPM-2MDT-MI	1.236,00	MD
AC80715	CD-CPM-2MDT-AE	1.397,00	MD
AC80716	CD-CPM-2TDR-MI	2.339,25	MD
AC80717	CD-CPM-2TDR-AE	2.545,25	MD
AC81006	MIR	6,50	PM
AC82011	CM-1T	82,75	MD
AC82014	CPM 1MH BUC-00	116,50	MD
AC82019	AR-1 T	69,50	AR
AC83044	CPM1-M/BUC00	151,00	MD
AC84034	CPM2-T/BUC00	285,75	MD
AC84035	CD-CPM-1TE-UF09	305,75	MD
AC84050	CMI-TI-160	2.665,00	MI
AC84051	CMI-TI-250	2.766,00	MI
AC85036	CPM3-D4-BUC00	547,75	MD
AC85041	CPM3-2M/BUC00	383,00	MD
AC88072	CPM2-D4E-M BUC	249,75	MD
AC88073	CPM3-D2/2-M BUC	306,25	MD
AC88076	CPM3-D2/2-BUC-CS-M	731,25	MD
AC88077	CD-CMT-300E-MF	1.237,75	MI
AC88078	CD-CPM3-D2/2-M BUC AR3	307,25	MD
AC88079	CPM1-D2-M BUC S/ENV	148,50	MD
AC88080	CD-CPM2-D/E4-M AR3	278,00	MD
AC88081	CPM3-D4 M SC	716,00	MD
AC88085	CD-CMT-300E-M	762,00	MI
AC89014	AR-2-630/9 BUC	1.197,25	CA
AC89017	AR-2 400/100/2.	588,75	CA
AC89115	AR-2-400/CS	587,00	CA
AC89116	CPD-400	237,25	CA
AC90085	CAJA ESCALERA GRANDE	205,50	OE
AC90086	CAJA ESCALERA PEQUEA	188,75	OE
AC90087	BASE DO2 CON FUSIBLE	12,00	PM
AC99062	RECAMBIO P.A68-I	86,75	PM
AC99063	RECAMBIO P.A68-D	88,25	PM
AC99119	RECAMBIO P.A86-I	86,00	PM
AC99120	ACC.BIS.A68-86	10,75	PM
AN36102	PM-40.54	107,25	NI
AN36103	PM-60.60	120,25	NI
AN36104	PM-65.78	169,25	NI
AN36105	PM-45.30	75,25	NI
AN36106	PM-70.42	129,00	NI
AN36107	PM-85.42	146,75	NI
AN36109	PM-125.42	191,00	NI
AN36124	PM-COJ.LOSETA E	343,25	NI
AN36200	PM-1000X700-M	222,00	NI
AT81100	B.DO-3 PLETINA	6,25	PM
AT81104	540 GP	5,75	PM
AZ00050	TJ-50	19,75	AK

Código	Referencia	PVP €	Familia
AZ00075	TJ-75	24,50	AK
AZ15041	ARKO-105	576,00	AK
AZ15211	ARKO-105 TZ	566,00	AK
AZ15221	ARKO-105 Z	575,25	AK
AZ15421	ARKO-105 AZ	497,75	AK
AZ15502	CD-CMT-300E-IF	1.709,00	MI
AZ17016	CD-CPM3-D2/2-I-CS	951,75	MD
AZ17017	CD-CPM3-D/E4-I-CS	1.005,00	MD
AZ17041	ARKO-107	714,00	AK
AZ17211	ARKO-107 TZ	756,00	AK
AZ17221	ARKO-107 Z	725,50	AK
AZ17421	ARKO-107 AZ	744,50	AK
AZ17926	EME-ALTA ARK.SE	701,75	AT
AZ17927	EME-100/200 ARK.ENDESA	1.105,25	MI
AZ17928	EME-500 ARK.ENDESA	1.217,00	MI
AZ55041	ARKO-55	389,75	AK
AZ55211	ARKO-55 TZ	393,75	AK
AZ55221	ARKO-55 Z	402,00	AK
AZ55421	ARKO-55 AZ	383,50	AK
AZ55905	CD-CPM1-D2-I	391,50	MD
AZ55906	CD-CPM2-D/E4-I	526,75	MD
AZ55907	CD-CPM3-D2/2-P	580,75	MD
AZ57041	ARKO-57	464,75	AK
AZ57211	ARKO-57 TZ	466,75	AK
AZ57221	ARKO-57 Z	459,50	AK
AZ57421	ARKO-57 AZ	450,25	AK
AZ75041	ARKO-75	481,00	AK
AZ75211	ARKO-75 TZ	473,25	AK
AZ75221	ARKO-75 Z	475,25	AK
AZ75421	ARKO-75 AZ	477,25	AK
AZ75903	ARKO 75 AT-3 IB	691,25	AT
AZ75950	ARKO 75 AT-3 IB N	681,00	AT
AZ75951	ARKO 75 AT-3 IB C	691,25	AT
AZ75953	ARKO 75 AT-3 IB O	691,25	AT
AZ77041	ARKO-77	582,00	AK
AZ77211	ARKO-77 TZ	575,25	AK
AZ77221	ARKO-77 Z	580,25	AK
AZ77421	ARKO-77 AZ	582,25	AK
AZ77905	ARKO 77AT/1/2IB	818,00	AT
AZ77954	ARKO 77AT/1/2IB N	811,75	AT
AZ77955	ARKO 77AT/1/2IB C	812,25	AT
AZ77957	ARKO 77AT/1/2IB O	812,25	AT
DC76200	CPMST-M	416,50	MD
DC76300	CPMST-T	475,50	MD
DC76400	TMF1-ST	477,00	MD
DC78002	TMF1 & PROT.MODEM SIN ICP	510,50	MI
DC78010	TMF10 80-160 EQP SIN ICP	1.372,25	MI

Código	Referencia	PVP €	Familia
DC78013	TMF10 200-400 EQP-BUC3 SIN ICP	2.273,00	MI
DC78018	TMF10 436/346KW ICP 500-630A	4.618,50	MI
DC78022	TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP80	1.921,25	MI
DC78023	TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP100	1.921,25	MI
DC78024	TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP125	1.939,25	MI
DC78025	TMF10 80-160 PROT.MODEM & ICP160	1.939,25	MI
DC78026	RELE+TORO 70MM TMF10	731,00	MI
DC78027	RELE+TORO 105MM TMF10	912,25	MI
DC78028	TMF10 ICP 80-160 ELECTRONICO	2.254,00	MI
DC78053	TMF10 200-400 ICP-200	3.730,00	MI
DC78054	TMF10 200-400 ICP-250	3.730,00	MI
DC78055	TMF10 200-400 ICP-320	3.848,00	MI
DC78056	TMF10 200-400 ICP-400	3.907,25	MI
DC78056-E	TMF10 ICP 200-400 ELECTRONICO	5.067,75	MI
DC78100	TMF1-ICP-10A	682,00	MI
DC78101	TMF1-ICP-15A	686,50	MI
DC78102	TMF1-ICP-20A	686,25	MI
DC78103	TMF1-ICP-25A	692,50	MI
DC78104	TMF1-ICP-30A	693,00	MI
DC78105	TMF1-ICP-35A	704,00	MI
DC78106	TMF1-ICP-40A	707,25	MI
DC78107	TMF1-ICP-45A	727,00	MI
DC78108	TMF1-ICP-50A	775,75	MI
DC78109	TMF1-ICP-63A	780,25	MI
DC81003	CL-PO-S/T-25A MONO	390,00	CO
DC81004	CL-PO-S/T-30A MONO	419,50	CO
DC81008	CL-PO-S/T-63A MONO	523,50	CO
DC81104	CL-PO-S/T-25A TRI	491,25	CO
DC81105	CL-PO-S/T-30A TRI	491,75	CO
DC81107	CL-PO-S/T-50A TRI	574,50	CO
DC81108	CL-PO-S/T-63A TRI	576,75	CO
DC81110	CL-PO-S/T-63A-V TRI	565,50	CO
DC81111	CL-PO-S/T-25A-V TRI	477,75	CO
DC81112	CL-PO-S/T-30A-V TRI	478,50	CO
DC81113	CL-PO-S/T-40A-V TRI	492,50	CO
DC81114	CL-PO-S/T-50A-V TRI	561,00	CO
DC82003	CL-PO-C/2T-25A MONO	1.030,00	CO
DC82004	CL-PO-C/2T-30A MONO	1.058,75	CO
DC82055	CL-PO-C/4T-35A MONO	1.245,75	CO
DC82056	CL-PO-C/4T-40A MONO	1.249,00	CO
DC82100	CL-PO-C/4T-10A TRI	2.288,25	CO
DC82101	CL-PO-C/4T-15A TRI	2.292,75	CO
DC82102	CL-PO-C/4T-20A TRI	2.292,75	CO
DC82103	CL-PO-C/4T-25A TRI	2.287,75	CO
DC82104	CL-PO-C/4T-30A TRI	2.343,00	CO
DC82105	CL-PO-C/4T-35A TRI	2.354,00	CO
DC82106	CL-PO-C/4T-40A TRI	2.357,00	CO

Código	Referencia	PVP €	Familia
DC82200	CL-PO-10 F+N GESA	294,50	CO
DC82201	CL-PO-10 3F+N GESA	440,75	CO
DC82202	CL-PO-20 3F+N GESA	479,75	CO
SA10100	S-2300	96,00	GS
SA20008	S-2300 1V	103,25	GS
SA30002	TS-2300 C DC-1V	40,00	GS
SA30008	TS-2300 C DC	36,50	GS
SC15502	CANAL CA	100,50	CA
SE15000	PF-105 KIT	91,00	AK
SE15025	BOLSA UNION ARKOS	15,75	PM
SE15032	BOLSA FIJACIN ARKO A PARED	16,00	PM
SE17000	PF-107 KIT	161,75	AK
SE17002	FP-T	34,00	CC
SE25102	PUERTA ARKO.105 REC	121,00	PM
SE25502	PUERTA ARKO-55 REC.	92,75	PM
SE25702	PUERTA ARKO-75 REC.	107,25	PM
SE27105	PUERTA ARKO-107 REC.	113,00	PM
SE27502	PUERTA ARKO-57 REC.	78,50	PM
SE27703	PUERTA ARKO-77 REC	114,25	PM
SE30000	BL.C.COL.PUENTE	35,50	CC
SE55000	PF-55 KIT	36,00	AK
SE55018	FIJACION PARED AR	8,25	PM
SE55019	BL.F.DF.ARED	5,50	PM
SE55021	BL.F.DF.ARED-86-68	9,75	PM
SE57000	PF-57 KIT	54,50	AK
SE71200	DF-12 KIT	7,25	CC
SE72200	DF-22 KIT	7,50	CC
SE72210	DF-22-1M KIT	10,25	CC
SE72212	DF-22-1MD KIT	7,00	MI
SE72300	DF-23 KIT	11,00	CC
SE72311	DF-23-1T KIT	14,50	CC
SE72320	DF-23-2M KIT	15,50	CC
SE72500	DF-25 KIT	13,25	CC
SE72517	DF-25-1TV KIT	17,00	CC
SE72524	DF-25-2MV KIT	16,75	CC
SE72530	DF-25-3M KIT	23,00	CC
SE72572	DF-25 1TV-C KIT	13,50	MI
SE72600	DF-26 KIT	14,75	CC
SE72640	DF-26-4M KIT	26,25	CC
SE72700	DF-27 KIT	16,50	CC
SE72750	DF-27-5M KIT	22,50	CC
SE73059	Tapa + MIR-560 montada para CC26	47,75	CC
SE73060	Tapa + MIR-560 montada para CC36	60,75	CC
SE73061	Tapa + MIR-560 montada para CC56	93,25	CC
SE73300	DF-33 KIT	16,25	CC
SE73321	DF-33-2T KIT	19,50	CC
SE73500	DF-35 KIT	21,00	CC

Código	Referencia	PVP €	Familia
SE73600	DF-36 KIT	20,00	CC
SE73631	DF-36-3T KIT	31,00	CC
SE73700	DF-37 KIT	22,00	CC
SE75500	DF-55 KIT	27,50	CC
SE75531	DF-55-3T KIT	35,75	CC
SE75560	DF-55-6M KIT	38,50	CC
SE75573	DF-55-3T-3M KIT	38,50	CC
SE75600	DF-56 KIT	27,00	CC
SE75680	DF-56 8M KIT	45,75	CC
SE76210	DF-630 4M-INT KIT	38,75	CC
SE76310	DF-630 3T-INT KIT	34,00	CC
SE76311	DF-630 3T SUP	34,00	CC
SE77000	PF-77 KIT	72,00	AK
SE80011	DF-1-1T KIT	13,50	AR
SE80100	DF-1H KIT	15,50	AR
SE80113	DF-1H-MR KIT	15,75	AR
SE80200	DF-2 KIT	25,00	AR
SE80216	DF-2-TR KIT	26,00	AR
SE80221	DF-2-2T KIT	27,00	AR
SE80300	DF-3 KIT	32,00	AR
SE80331	DF-3-3T KIT	40,50	AR
SE80382	DF-3-2TR KIT	39,00	AR
SN00073	TUBO N22X58/540	1,50	PM
SN05738	SOP.ELE.5 MM	0,50	PM
SN05739	SOP.ELE.10 MM	0,50	PM
SN05740	SOP.ELE.25MM	0,50	PM
SN05741	SOP.ELE.40MM	0,50	PM
SN05742	SOP.ELE.30MM	0,50	PM
SN05743	SOP.ELE.35MM	0,75	PM
SN05744	SOP.ELE.20MM	0,50	PM
SN05745	SOP.ELE.15 MM	0,50	PM
SN15297	TORNILLO CC	0,50	CC
SN15300	T-CC-26	45,50	CC
SN15301	T-CC-22	20,50	CC
SN15302	T-CC-36-A	69,25	CC
SN15303	T-CC-23	32,50	CC
SN15305	T-CC-56	104,00	CC
SN15307	T-CC-25	38,50	CC
SN15308	T-CC-27	52,00	CC
SN15310	T-CC-33-A	40,75	CC
SN15312	T-CC-35-A	58,50	CC
SN15313	T-CC-37-A	75,75	CC
SN15314	T-CC-55	84,00	CC
SN15315	T-CC-25-A	41,75	CC
SN15316	T-CC-35	54,75	CC
SN15317	T-CC-55-A	91,00	CC
SN15318	T-CC-12	14,75	CC

Código	Referencia	PVP €	Familia
SN15400	T-CC-22-O	20,50	CC
SN15401	T-CC-23-O	32,50	CC
SN15402	T-CC-25-O	38,50	CC
SN15403	T-CC-27-O	52,00	CC
SN15404	T-CC-33-OA	40,75	CC
SN15405	T-CC-37-OA	75,75	CC
SN15406	T-CC-55-O	84,00	CC
SN15407	T-CC-35-O	54,75	CC
SN15408	T-CC-55-OA	91,00	CC
SN15409	T-CC-12-O	14,75	CC
SN15413	T-CC-25 OA	41,75	CC
SN15414	T-CC-26 O	45,50	CC
SN15417	T-CC-35 OA	58,50	CC
SN15418	T-CC-36 OA	69,25	CC
SN15427	MIR.CPM	2,50	PM
SN15430	CONO 5409	1,00	PM
SN15478	TAPON AISLANTE PRECINTABLE	0,50	PM
SN15492	TAPA M-560	12,50	PM
SN15493	MARCO M-560	8,50	PM
SN15537	CONO 5537	1,00	PM
SN15683	CONO 5683	1,00	PM
SN15686	CONO 5686	1,00	PM
SN15702	CONO 5702	1,00	PM
SN15740	SOP.5740	0,50	PM
SN15852	CONO DIA.64	1,75	PM
SN15853	CONO DIA.90	1,75	PM
SN16003	CA-M SI16003	10,50	PM
SN29006	HERRAJE FIJACIN ARKO	29,75	PM
SN30570	CR-S	6,00	AD
SN31304	TAPON DO-2 63A	2,25	PM
SN31329	B-DO-2 PLETINA	4,50	PM
SN31400	P-15	1,00	PM
SN31402	P-10	1,00	PM
SN31403	P-60	1,00	PM
SN31405	P-90	1,50	PM
SN31407	P-20	1,00	PM
SN31408	P-50	1,00	PM
SN31409	P-70	1,00	PM
SN31410	P-100	1,50	PM
SN31411	P-30	1,00	PM
SN31417	P-80	1,50	PM
SN31419	TARJETERO CLIP	2,75	PM
SN32121	P-40	1,00	PM
SN35190	VP-CC-35	13,00	CC
SN35191	VP-CC-36	16,00	CC
SN35192	VP-CC-37	20,25	CC
SN35400	BO.ARK.UF CE	25,25	PM

Código	Referencia	PVP €	Familia
SN35434	MIRILLA ABATIBLE 120X175	6,00	PM
SN35517	BO.ARK.CE.TRI	20,00	PM
SP53200	DF-325	13,25	AD
SP54300	DF-43	19,25	AD
SP55400	DF-54	39,75	AD
SP56400	DF-64	46,50	AD
SP56500	DF-65	58,75	AD
SP80002	DF-1-1M	15,75	AR
SP86000	DF-86	59,75	AD
ZC76000	CD-CMT-300E-MF-IB+CSC-250/400E	1.090,00	MI
ZC76007	CMT-300E-I	925,00	MI
ZC76022	CMT-750E-I	1.480,00	MI
ZC76011	CIT-INT 160A	775,00	MI
ZC76005	CIT-INT 250A	840,00	MI
ZC76003	CIT-FU	1.050,00	MI
ZC76019	CD-DIT-400A	1.400,00	MI
ZC26192	CD-UFD- AT T2-T3	1.410,00	AT
ZC26193	CD-UFD- AT T1	1.620,00	AT
ZC15605	CMT-300E-IF Ancho 750	1.670,00	MI

Familia	Descripción
CF	Cofreds
PM	Pequeño material, Accesorios, Bases Portafusibles incluyendo BUC
CC	Doble Aislamiento
AD	Armarios Ared (IP66)
AK	Armarios Arko (componibles)
AG	Armarios Agua
GS	Armarios Gas
CT	Cajas Tierra
PC	Puertos y Campings
NI	Puertas Metálicas para Nichos
PO	Provisionales de obra
CO	Cuadros de Obra
OE	Otros equipos, Recintos Feriales
PH	Prefabricados de hormigón
AR	Armarios AR
CA	CGP, canaleras, Caja Urbanizaciones, Caja Seccionamiento, Adu
CE	Centralizaciones de contadores
MD	Medida Directa
MI	Medida Indirecta
AT	Armarios Alta Tensión

Todos los pedidos cursados implican la aceptación íntegra, por parte del comprador, de las presentes Condiciones Generales de Venta.

PRECIOS

- Nuestros precios de venta son los indicados en la Tarifa de Precios en vigor en la fecha de recepción del pedido (expedición de la mercancía), reservándose Claved, S.A.U. el derecho de modificar los mismos en caso que lo estime oportuno, previa notificación.
- Los precios de venta indicados son unitarios y se entienden para la mercancía depositada en nuestros almacenes de Lliçà de Vall (Barcelona) y en las cantidades mínimas de unidad de embalaje que figuran indicadas en la Tarifa de Precios.
- Los precios incluidos en esta Tarifa anulan y sustituyen a los de cualquiera de las Tarifas y/o Listas de Precios de fecha anterior.
- Los precios indicados en esta Tarifa son válidos salvo fe de erratas o error tipográfico.

IMPUESTOS

- Los precios de esta Tarifa son netos, sin incluir IVA, ni cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirá posteriormente en la factura con los tipos correspondientes.

CONDICIONES DE PAGO

- Se realizarán mediante giro a la cuenta bancaria de Claved, S.A.U. indicada al efecto, con vencimiento máximo a 90 días fecha factura.
- Bajo ningún concepto se aceptarán aplazamientos por circunstancias tales como periodos de vacaciones, inventarios, etc.
- El retraso en el pago de cualquier factura, total o parcial, originará en su fecha de vencimiento el cierre de la cuenta de crédito y la interrupción de cualquier suministro posterior, hasta la satisfacción de la deuda y del cargo correspondiente por intereses de demora.
- El impago de la factura a la fecha de vencimiento comportará el devengo automático de un interés de demora del un % anual, sin necesidad de previo requerimiento. (En defecto de pacto este porcentaje vendrá dado por el tipo de interés aplicado por el BC Europeo a su más reciente operación principal de financiación más 7 puntos porcentuales).

PEDIDOS

- Pedido mínimo: 150€ netos.
- Todos los pedidos deberán efectuarse por escrito y remitidos a la empresa por correo electrónico o vía fax, indicando claramente el nº de pedido y los códigos y/o referencias reflejadas en nuestra Tarifa de Precios.
- El pedido se considerará aceptado si a los 2 días hábiles posteriores a su recepción por los medios mencionados, nuestro Servicio Comercial no plantea excepciones a las condiciones del mismo, previa verificación que no hay facturas vencidas pendientes de pago.

EMBALAJE

- El material pedido se ajustará a cantidades múltiplo de las unidades de embalaje que figuran indicadas en la Tarifa de Precios vigente.

PORTES

- Para pedidos cuyo importe neto sea superior a 750€ para Península e Islas Baleares, 1.600€ para Islas Canarias y 1.150€ para Ceuta y Melilla se enviarán a portes pagados y por el medio de transporte elegido por CLAVED, S.A.U.
- Cuando el importe sea inferior a los citados, los envíos se realizarán a portes debidos por el medio de transporte elegido por CLAVED, S.A.U. viajando la mercancía por cuenta y riesgo del cliente a partir de la entrega al transportista.
- En caso de solicitar recogida en nuestros almacenes, nuestro Servicio Comercial deberá notificarle previamente la preparación de la mercancía. No se aceptarán recogidas no autorizadas previamente por el Servicio Comercial.
- Los importes netos requeridos se pueden alcanzar agrupando pedidos recibidos y a expedir a un mismo y único puntos de destino. No se realizarán expediciones a terceros.

ANULACIÓN DE PEDIDOS

- En el caso de anulación de pedidos ya expedidos, el cliente correrá con los gastos de transporte derivados del envío a los almacenes de CLAVED, S.A.U.
- En caso de anulación de un pedido de producto especial (bajo demanda), todas las piezas acabadas o en curso de fabricación serán suministradas y facturadas.

RECLAMACIONES

- El cliente tiene la obligación de examinar la mercancía a su recepción y hacer constar las incidencias, si las hubiere, en el albarán de entrega o reclamar en un plazo máximo de 24 horas laborables a su agencia de transporte si se envió a portes debidos, o a CLAVED, S.A.U. si fue a portes pagados.
- Plazo máximo de admisión de reclamaciones por falta de conformidad o existencia de un defecto aparente, especificando su naturaleza y magnitud en el plazo máximo de cinco días a partir de la fecha de recepción de la mercancía y deberá hacerse constar las incidencias (siniestro o falta de algún bulto) en el albarán del transportista y remitirlo vía fax al Servicio Comercial.
- Plazo máximo de admisión de reclamaciones por defectos internos de fabricación: 1 año partir de la fecha de recepción del producto. Una vez transcurrido dicho plazo ninguna reclamación será aceptada.

DEVOLUCIONES

- Sólo se admitirán las devoluciones de mercancías aceptadas previamente por el Servicio Comercial y siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
 - Productos incluidos en la Tarifa de Precios en vigor.
 - Material en perfectas condiciones y en su embalaje original.
 - Envío a portes pagados, excepto en caso de que la devolución sea motivada por error de CLAVED, S.A.U.
 - La mercancía devuelta por causas ajenas a CLAVED, S.A.U. se depreciará un 15% del valor neto facturado en concepto de participación por gestión de calidad y almacenamiento, que será descontado del abono correspondiente. Dicha depreciación podrá ser superior si no se cumplen algunos de los puntos anteriormente citados.
 - No se aceptarán devoluciones de mercancías adquiridas en un plazo superior a 15 días entre la fecha del albarán y la solicitud de devolución.
- El volumen máximo de devoluciones anuales que se aceptará por cliente será de hasta un 3% de su cifra anual de compras (la base será la facturación del ejercicio económico anterior).
- Las devoluciones deberán ir acompañadas con la información del pedido de compra o albarán de entrega.
- En cualquier caso CLAVED, S.A.U. se reserva el derecho a no aceptar una devolución determinada a la previa comprobación de la mercancía por el Departamento Técnico y a la verificación del cumplimiento con los requisitos anteriormente expuestos.

GARANTÍA

- CLAVED, S.A.U. suministra todos los productos con una garantía de fabricante de un año a partir del momento de su compra, periodo durante el cual serán reemplazados o reparados sin cargo alguno, si sufren defectos de funcionamiento imputables a su fabricación.
- La garantía será inválida en los supuestos en que la mercancía haya sido incorrectamente manipulada por técnicos no autorizados, por desgaste o uso, por mantenimiento defectuoso o por el uso inadecuado del producto no especificado ni autorizado previamente por el vendedor.
- CLAVED, S.A.U. no garantiza la comercialidad o idoneidad de los productos para un destino concreto.
- La responsabilidad de CLAVED, S.A.U. se limita al precio del producto defectuoso y no le será exigible ninguna otra responsabilidad por garantía o cualquier otro concepto.
- Ante un producto que ha resultado defectuoso en garantía, CLAVED, S.A.U. es el único autorizado para determinar si se trata de un defecto de fabricación.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- La responsabilidad civil de nuestros productos caduca al año del suministro y tendrá como limite el precio del producto que haya ocasionado la reclamación.
- Las especificaciones técnicas de nuestros artículos son orientativas, reservándonos el derecho a efectuar cualquier modificación que se estime oportuna .

RESERVA DE DOMINIO

- Hasta que el comprador no haya hecho efectivo el pago total de los productos adquiridos, se establece una reserva de dominio sobre los mismos a favor de CLAVED, S.A.U.





SICAME GROUP

BARCELONA - CENTRAL

Ctra. C-17 Km. 17,82
08185 Lliçà de Vall Barcelona

Fax. 93 843 90 50

Atención al cliente
93 843 90 01

Administración
93 843 90 76
Oficina Técnica
93 843 93 51

CLAVED CORUÑA

Severo Ochoa, 63
Pol. Ind. de la Grela, 15008 A Coruña

Tel. 98 129 70 33
Fax. 98 113 02 37



info@claved.es
www.claved.es